



ANDROID 静态分析报告



StyleSeat • v136.10.0

分析日期: 2025-07-07 13:13:02

i应用概览

文件名称:	StyleSeat v136.10.0.apk
文件大小:	24.44MB
应用名称:	StyleSeat
软件包名:	com.styleseat.promobile
主活动:	com.styleseat.promobile.MainActivity
版本号:	136.10.0
最小SDK:	24
目标SDK:	34
加固信息:	未加壳
开发框架:	Cordova
应用程序安全分数:	52/100 (中风险)
跟踪器检测:	7/432
杀软检测:	经检测，该文件安全
MD5:	1742668bfe7a0e8df423be85955d6a5c
SHA1:	d823b85f1716329f8c67b6298d8c6fb408d4752
SHA256:	b3a74cefa17e9712f07bb816f926388a5ccbcfbfb0ec7355b7fb17b42ba33bf4

分析结果严重性分布

 高危	 中危	 信息	 安全	 关注
2	15	4	2	0

四大组件导出状态统计

Activity组件: 11个，其中export的有: 1个
Service组件: 8个，其中export的有: 1个
Receiver组件: 9个，其中export的有: 3个

Provider组件: 7个, 其中export的有: 1个

应用签名证书信息

APK已签名

v1 签名: False

v2 签名: True

v3 签名: False

v4 签名: False

主题: C=US, ST=CA, L=San Francisco, O=StyleSeat, OU=StyleSeat, CN=Dan Levine

签名算法: rsassa_pkcs1v15

有效期自: 2011-10-04 00:55:29+00:00

有效期至: 2036-09-27 00:55:29+00:00

发行人: C=US, ST=CA, L=San Francisco, O=StyleSeat, OU=StyleSeat, CN=Dan Levine

序列号: 0x4e8a5981

哈希算法: sha1

证书MD5: f71bd9632e6849bfaaf26e93bcfc3927

证书SHA1: 5188275bbfff49e8ddd22f3ec8b1f22d12120b56

证书SHA256: 2b623754672d9b0b539812b3182eb4a9f9b97cd75e55696d5eb2449e69d0774b

证书SHA512: e29e2ca8a8b5deba3756c07ef7a78b5be2b74fc2c5e2676c411b779c238f72f71f85b441ff1a235a5d14c7fe646129a72a38efe9c71478a62afd490749548b2b

公钥算法: rsa

密钥长度: 1024

指纹: 9c9c3e24c0e9d6b02f04f06578edd44b50ebe0c0d162a00b858dec10d085f73

共检测到 1 个唯一证书

权限声明与风险分级

权限名称	安全等级	权限内容	权限描述
android.permission.INTERNET	危险	完全互联网访问	允许应用程序创建网络套接字。
com.google.android.gms.permission.AD_ID	普通	应用程序显示广告	此应用程序使用 Google 广告 ID，并且可能会投放广告。
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	普通	获取网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态。
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储。
android.permission.READ_CONTACTS	危险	读取联系人信息	允允许应用程序读取您手机上存储的所有联系人（地址）数据。恶意应用程序可借此将您的数据发送给其他人。
android.permission.WRITE_CONTACTS	危险	写入联系人信息	允许应用程序修改您手机上存储的联系人（地址）数据。恶意应用程序可借此清除或修改您的联系人数据。
android.permission.GET_ACCOUNTS	普通	探索已知账号	允许应用程序访问帐户服务中的帐户列表。
android.permission.READ_CALENDAR	危险	读取日历活动	允许应用程序读取您手机上存储的所有日历活动。恶意应用程序可借此将您的日历活动发送给其他人。

android.permission.WRITE_CALENDAR	危险	添加或修改日历活动以及向邀请对象发送电子邮件	允许应用程序添加或更改日历中的活动，这可能会向邀请对象发送电子邮件。恶意应用程序可能会借此清除或修改您的日历活动，或者向邀请对象发送电子邮件。
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	获取粗略位置	通过WiFi或移动基站的方式获取用户粗略的经纬度信息，定位精度大概误差在30~1500米。恶意程序可以用它来确定您的大概位置。
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	获取精确位置	通过GPS芯片接收卫星的定位信息，定位精度达10米以内。恶意程序可以用它来确定您所在的位置。
android.permission.BLUETOOTH	危险	创建蓝牙连接	允许应用程序查看或创建蓝牙连接。
android.permission.USE_CREDENTIALS	危险	使用帐户的身份验证凭据	允许应用程序请求身份验证标记。
android.permission.VIBRATE	普通	控制振动器	允许应用程序控制振动器，用于消息通知振动功能。
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	危险	发送通知的运行时代限	允许应用发布通知，Android 13 引入的新权限。
android.permission.WAKE_LOCK	危险	防止手机休眠	允许应用程序防止手机休眠，在手机屏幕关闭后后台进程仍然运行。
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE	普通	接收推送通知	允许应用程序接收来自云的推送通知。
android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_ATTRIBUTION	普通	允许应用程序访问广告服务归因	这使应用程序能够检索与广告归因相关的信息，这些信息可用于有针对性的广告目的。应用程序可以收集有关用户如何与广告互动的数据，例如点击或展示，以衡量广告活动的有效性。
android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_AD_ID	普通	允许应用程序访问设备的广告ID	此 ID 是 Google 广告服务提供的唯一、用户可重置的标识符，允许应用出于广告目的跟踪用户行为，同时维护用户隐私。
android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_CUSTOM_AUDIENCE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	普通	Google 定义的权限	由 Google 定义的自定义权限。
com.styleseat.promobile.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。

可浏览 Activity 组件分析

ACTIVITY	INTENT
com.styleseat.promobile.MainActivity	Schemes: https://, styleseat://, Hosts: styleseat.onelink.me, Path Prefixes: /Nx3C, /,
com.facebook.CustomTabActivity	Schemes: fbconnect://, Hosts: cct.com.styleseat.promobile,

网络通信安全风险分析

序号	范围	严重级别	描述
----	----	------	----

证书安全合规分析

高危: 0 | 警告: 0 | 信息: 1

标题	严重程度	描述信息
已签名应用	信息	应用已使用代码签名证书进行签名。

Manifest 配置安全分析

高危: 0 | 警告: 8 | 信息: 0 | 屏蔽: 0

序号	问题	严重程度	描述信息
1	应用数据存在泄露风险 未设置[android:allowBackup]标志	警告	建议将 [android:allowBackup] 显式设置为 false。默认值为 true，允许通过 adb 工具备份应用数据，存在数据泄露风险。
2	Broadcast Receiver (nl.xs.services.plugins.ShareChooserPendingIntent) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
3	Content Provider (com.facebook.FacebookContentProvider) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Content Provider 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
4	Broadcast Receiver (com.appsflyer.MultipleInstallBroadcastReceiver) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
5	Activity 设置了 TaskAffinity 属性 (com.braze.push.NotificationTrampolineActivity)	警告	设置 taskAffinity 后，其他应用可读取发送至该 Activity 的 Intent。为防止敏感信息泄露，建议保持默认 affinity（包名）。
6	Broadcast Receiver (com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdReceiver) 受权限保护，但应检查权限保护级别。 Permission: com.google.android.c2dm.permission.SEND [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous，恶意应用可申请并与组件交互；若为 signature，仅同证书签名应用可访问。

7	Activity (com.facebook.CustomTabActivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
8	Service (com.google.android.gms.auth.api.signin.RevocationBoundService) 受权限保护，但应检查权限保护级别。 Permission: com.google.android.gms.auth.api.signin.permission.REVOCATION_NOTIFICATION [android:exported=true]	警告	检测到 Service 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous，恶意应用可申请并与组件交互；若为 signature，仅同证书签名应用可访问。

代码安全漏洞检测

高危: 1 | 警告: 6 | 信息: 3 | 安全: 1 | 屏蔽: 0

序号	问题	等级	参考标准	文件位置
1	文件可能包含硬编码的敏感信息，如用户名、密码、密钥等	警告	CWE: CWE-312: 明文存储敏感信息 OWASP Top 10: M9: Reverse Engineering OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-14	升级会员：解锁高级权限
2	应用程序可以写入应用程序目录。敏感信息应加密	信息	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-14	升级会员：解锁高级权限
3	应用程序可以读取/写入外部存储器，任何应用程序都可以读取写入外部存储器的数据	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-2	升级会员：解锁高级权限
4	此应用程序将数据复制到剪贴板。敏感数据不应复制到剪贴板，因为其他应用程序可以访问它。	信息	OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-10	升级会员：解锁高级权限
5	应用程序记录日志信息，不得记录敏感信息	信息	CWE: CWE-532: 通过日志文件的信息暴露 OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-3	升级会员：解锁高级权限

6	MD5是已知存在哈希冲突的弱哈希	警告	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-4	升级会员：解锁高级权限
7	SHA-1是已知存在哈希冲突的弱哈希	警告	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-4	升级会员：解锁高级权限
8	应用程序使用不安全的随机数生成器	警告	CWE: CWE-330: 使用不充分的随机数 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-6	升级会员：解锁高级权限
9	此应用程序可能具有Root检测功能	安全	OWASP MASVS: MSTG-RESILIENCE-1	升级会员：解锁高级权限
10	应用程序使用SQLite数据库并执行原始SQL查询。原始SQL查询中不受信任的用户输入可能会导致SQL注入。敏感信息也应加密并写入数据库	警告	CWE: CWE-89: SQL命令中使用的特殊元素转义处理不恰当（'SQL注入'） OWASP Top 10: M7: Client Code Quality	升级会员：解锁高级权限
11	如果一个应用程序使用WebView.loadDataWithBaseURL方法来加载一个网页到WebView，那么这个应用程序可能会遭受跨站脚本攻击	高危	CWE: CWE-79: 在WebView生成时对输入的转义处理不恰当（'跨站脚本'） OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-PLATFORM-6	升级会员：解锁高级权限

应用行为分析

编号	行为	标签	文件
00063	隐式意图（查看网页、拨打电话等）	控制	升级会员：解锁高级权限
00051	通过setData隐式意图（查看网页、拨打电话等）	控制	升级会员：解锁高级权限

00096	连接到 URL 并设置请求方法	命令 网络	升级会员：解锁高级权限
00089	连接到 URL 并接收来自服务器的输入流	命令 网络	升级会员：解锁高级权限
00109	连接到 URL 并获取响应代码	网络 命令	升级会员：解锁高级权限
00078	获取网络运营商名称	信息收集 电话服务	升级会员：解锁高级权限
00025	监视要执行的一般操作	反射	升级会员：解锁高级权限
00016	获取设备的位置信息并将其放入 JSON 对象	位置 信息收集	升级会员：解锁高级权限
00036	从 res/raw 目录获取资源文件	反射	升级会员：解锁高级权限
00023	从当前应用程序启动另一个应用程序	反射 控制	升级会员：解锁高级权限
00013	读取文件并将其放入流中	文件	升级会员：解锁高级权限
00033	查询IMEI号	信息收集	升级会员：解锁高级权限
00191	获取短信收件箱中的消息	短信	升级会员：解锁高级权限
00022	从给定的文件绝对路径打开文件	文件	升级会员：解锁高级权限
00162	创建 InetAddress 对象并连接到它	socket	升级会员：解锁高级权限
00163	创建新的 Socket 并连接到它	socket	升级会员：解锁高级权限
00189	获取短信内容	短信	升级会员：解锁高级权限
00188	获取短信地址	短信	升级会员：解锁高级权限
00009	将游标中的数据放入 JSON 对象	文件	升级会员：解锁高级权限
00011	从 URI 查询数据 (SMS、CALL LOGS)	短信 通话记录 信息收集	升级会员：解锁高级权限
00010	读取敏感数据 (SMS、CALL LOG) 并将其放入 JSON 对象中	短信 通话记录 信息收集	升级会员：解锁高级权限
00200	从联系人列表中查询数据	信息收集 联系人	升级会员：解锁高级权限
00187	查询 URI 并检查结果	信息收集 短信 通话记录 日历	升级会员：解锁高级权限

00201	从通话记录中查询数据	信息收集 通话记录	升级会员：解锁高级权限
00108	从给定的 URL 读取输入流	网络 命令	升级会员：解锁高级权限
00094	连接到 URL 并从中读取数据	命令 网络	升级会员：解锁高级权限
00193	发送短信	短信	升级会员：解锁高级权限
00040	发送短信	短信	升级会员：解锁高级权限
00005	获取文件的绝对路径并将其放入 JSON 对象	文件	升级会员：解锁高级权限
00091	从广播中检索数据	信息收集	升级会员：解锁高级权限
00004	获取文件名并将其放入 JSON 对象	文件 信息收集	升级会员：解锁高级权限
00100	检查网络连通性	信息收集 网络	升级会员：解锁高级权限
00125	检查给定的文件路径是否存在	文件	升级会员：解锁高级权限
00153	通过 HTTP 发送二进制数据	网络	升级会员：解锁高级权限
00126	读取敏感数据（短信、通话记录等）	信息收集 短信 通话记录 日历	升级会员：解锁高级权限

敏感权限滥用分析

类型	匹配	权限
恶意软件常用权限	5/30	android.permission.READ_CONTACTS android.permission.WRITE_CONTACTS android.permission.GET_ACCOUNTS android.permission.READ_CALENDAR android.permission.WRITE_CALENDAR android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION android.permission.VIBRATE android.permission.WAKE_LOCK
其它常用权限	7/46	android.permission.INTERNET com.google.android.gms.permission.AD_ID android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE android.permission.BLUETOOTH com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE

其它常用权限: 已知恶意软件经常滥用的权限。

🔍 恶意域名威胁检测

域名	状态	中国境内	位置信息
iamcache.braze	安全	否	No Geolocation information available.
sondheim.braze.com	安全	否	IP地址: 172.64.144.252 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
sonelink.s	安全	否	No Geolocation information available.
sdk.iad-01.braze.com	安全	否	IP地址: 104.18.39.68 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
simpresion.s	安全	否	No Geolocation information available.
sattr.s	安全	否	No Geolocation information available.
sregister.s	安全	否	No Geolocation information available.
api.whatsapp.com	安全	否	IP地址: 104.18.39.68 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
dust.k8s.test-001-usw-2.braze.com	安全	否	No Geolocation information available.
svalidate.s	安全	否	No Geolocation information available.
styleseat-89a56.firebaseio.com	安全	否	IP地址: 35.201.97.85 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图
sstats.s	安全	否	No Geolocation information available.
sadrevenue.s	安全	否	No Geolocation information available.

ssdk-services.s	安全	否	No Geolocation information available.
sconversions.s	安全	否	No Geolocation information available.
support.newrelic.com	安全	否	IP地址: 23.67.33.31 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 圣克拉拉 纬度: 37.354111 经度: -121.955490 查看: Google 地图
sapp.s	安全	否	No Geolocation information available.
slaunches.s	安全	否	No Geolocation information available.
sdlsdk.s	安全	否	No Geolocation information available.
www.braze.com	安全	否	IP地址: 104.17.227.60 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.75700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
sgcdsdk.s	安全	否	No Geolocation information available.
sinapps.s	安全	否	No Geolocation information available.
smonitorsdk.s	安全	否	No Geolocation information available.

URL 链接安全分析

URL信息	源码文件
- https://cdn.talkjs.com/talk.js - https://styleseat.freshdesk.com/support/solutions/articles/69000831111-why-can-t-i-adjust-the-appointment-cost-marketing-plan - https://styleseat.freshdesk.com/support/solutions/articles/69000855189-marketplace-rules - https://instagram.com - https://d1k982j4kncgeh.cloudfront.net - http://custom.transaction - https://www.logrocket.io - https://www.styleseat.com/blog/seo-products-on-styleseat - https://redux.js.org/api-reference/store - https://www.styleseat.com/bundles/static/assets/home/landing_page/manny_tablet.png - https://www.styleseat.com/blog - https://d220anpgakr8b.cloudfront.net/marketing/marketinghub/NCC - https://feross.org - https://www.styleseat.com - https://staging-1.logrocket.io - http://materialize.github.io/URI.js - https://d4u5qzkfpc9yt.cloudfront.net/favicons/apple-touch-icon-120x120.6bf8ea86ed18971d0cd8ccf9b8026ce5101a508c.png - https://d4u5qzkfpc9yt.cloudfront.net/favicons/apple-touch-icon-152x152.5a2a907e20fe3202b6a69b4b7882220bbf69357.png	

- <https://mths.be/punycod>
- <http://baris.aydinoglu.info>
- https://vtpbggza85.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/seo_api
- <https://help.instagram.com/307876842935851/?helpref=hc>
- <https://www.klarna.com/us>
- <https://dashboard.stripe.com>
- https://buy.stripe.com/test_4gM6oIdIzeJv6gU5Ms9AA02
- <http://jedwatson.github.io/classnames>
- <http://ogp.me/ns>
- <https://www.styleseat.com/m/search/list?q>
- <https://d4u5qzkfpc9yt.cloudfront.net/favicons/apple-touch-icon-180x180.8fa6e0c37409d579d463d905c1fad34adf7be289.png>
- <https://twitter.com/StyleSeat>
- <https://d220aniogakg8b.cloudfront.net/marketing/homepage/new/Kamara.mp4>
- <https://search.styleseat.works>
- <http://purl.org/goodrelations/v1>
- <https://appleid.apple.com>
- <https://js-agent.newrelic.com>
- <http://benknowscode.wordpress.com/2012/09/14/path-interpolation-using-cubic-bezier-and-control-point-estimation-in-javascript>
- <https://www.styleseat.com/blog/top-5-reasons-why-you-should-add-a-virtual-service-to-your-menu-today>
- <https://styleseat.freshdesk.com/support/solutions/articles/69000838147-new-client-connection-best-practices-and-tips>
- <https://styleseat.freshdesk.com/support/solutions/articles/69000469766-checkout-payment-processing>
- <https://www.styleseat.com/m/v/manuelespinoza2>
- <https://raw.githubusercontent.com/stefanpenner/es6-promise/master/LICENSE>
- <https://itunes.apple.com/us/app/styleseat-hair-nails-massage/id414313881?mt=8>
- <https://www.styleseat.com/blog/instagram-book-button>
- <https://d220aniogakg8b.cloudfront.net/marketing/homepage/new/Marissa.mp4>
- <https://www.styleseat.com/blog/get-clients-to-book-you-online>
- <https://d4u5qzkfpc9yt.cloudfront.net/favicons/favicon-16x16.1c4bed93a9f7ac01c32fd4fb3cd8e91d95dcf3b9.png>
- <http://jsperf.com/b64tests>
- <https://unpkg.com>
- <https://bit.ly/3cXEKWf>
- <https://d4u5qzkfpc9yt.cloudfront.net/favicons/mstile-144x144.7f7a56b104f883d3d4fb2cf19d18d3f24c8cb71d.png>
- <https://accounts.google.com/gsi/client>
- <https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W774BP9>
- <http://www.styleseat.com/amp>
- <http://help.styleseat.com>
- <https://d4u5qzkfpc9yt.cloudfront.net/favicons/android-chrome-192x192.46039ab11a312dd94c8ab7337e7c82dd78fe0cb.png>
- <https://github.com/prerender/prerender>
- <https://shuttle.styleseat.com/log>
- <https://styleseat.freshdesk.com/support/solutions/articles/69000469735-how-to-sell-products>
- <https://styleseat.freshdesk.com/support/tickets/new>
- https://github.com/szimek/signature_pad
- <https://www.snapchat.com/add/styleseat>
- https://l1lcmj41k.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/state_manager
- <https://www.styleseat.com/blog/turn-social-media-followers-into-clients>
- <https://www.facebook.com/styleseat>
- https://www.kraai.com/docs/developer_guide/platform_integration_guides/swift/privacy_manifest
- <https://github.com/EddyVerbruggen/SocialSharing-PhoneGap-Plugin/issues/1052>
- <http://naver.github.io/egjs>
- https://d4u5qzkfpc9yt.cloudfront.net/ss_logo_01.png
- <https://shuttle.styleseat.works/log>
- <https://prerender.io/documentation/best-practices>

- <https://d220aniogakg8b.cloudfront.net/marketing/homepage/new/Manuel.mp4>
- <http://fb.me/use-check-prop-types>
- <https://r.lr-in.com>
- <https://staging-i.lr-in.com>
- <https://styleseat.freshdesk.com/support/home>
- <https://www.pinterest.com/styleseat>
- <https://d4u5qzkfpc9yt.cloudfront.net/favicons/favicon-96x96.cfea4d30bcc576e75bcb73e374e5dfc8df15072f.png>
- <https://dev.to/lii/how-to-requestpermission-for-devicemotion-and-deviceorientation-events-in-ios-13-46g2>
- <https://mss.styleseat.com/get-new-clients>
- <https://www.styleseat.com/blog/how-stylists-use-instagram-to-boost-bookings>
- <https://www.klarna.com/us/klarna-app>
- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-W774BP9>
- <https://r.lr-ingest.io>
- https://styleseat.freshdesk.com/support/home?live_chat=1
- <https://support.appsflyer.com/hc/en-us/articles/207032126-Android-SDK-integration-for-developers>
- <http://mss.styleseat.com/clientprograms>
- <https://js.stripe.com/v3>
- <https://www.google.com/calendar/event>
- <https://styleseat.freshdesk.com/support/solutions/articles/69000469796-how-do-i-delete-my-professional-account>
- https://www.facebook.com/business/help/502981923235522?utm_source=wordpress&utm_medium=blog&utm_campaign=add_instagram_book_button
- <https://mss.styleseat.com/promotional-terms>
- <https://production.wootric.com/responses>
- <https://github.com/zenoamaro/react-quill>
- <https://www.styleseat.com/blog/get-more-bookings-with-email-marketing>
- <https://feross.org/opensource>
- <https://styleseat.freshdesk.com/support/solutions/articles/69000833044-setting-up-payments-on-styleseat>
- <http://www.iana.org/assignments/character-sets>
- <https://graph.instagram.com>
- <https://www.styleseat.com/tos-for-professionals>
- <https://buy.stripe.com/fZu8wQ81fgRD9t61wC9A107>
- <https://www.styleseat.com/blog/am-i-annoying-clients-with-emails>
- <https://twitter.com/styleseat>
- <http://corner.squareup.com/2012/07/smoothier-signatures.html>
- <https://github.com/moroshko/react-autosuggest>
- <https://www.styleseat.com/blog/how-to-charge-clients-on-styleseat>
- <https://www.styleseat.com/sitemap>
- <https://cdn.logrocket.io>
- <http://www.lemoia.net/math/ bezier-length/index.html>
- <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0>
- <https://d4u5qzkfpc9yt.cloudfront.net/favicons/favicon-32x32.3704828c008293122af935e70c48725844d727a0.png>
- <https://graph.facebook.com>
- <https://docs.logrocket.com/reference>
- <http://momentjs.com/guides>
- <https://github.com/js-cookie/js-cookie>
- <https://github.com/remarkjs/react-markdown/blob/main/changelog.md>
- <https://www.styleseat.com/tos-for-clients>
- <https://vdp.styleseat.com>
- <https://maps.apple.com/?q>
- <https://d220aniogakg8b.cloudfront.net>
- <https://d4u5qzkfpc9yt.cloudfront.net>
- <https://www.styleseat.com/blog/how-to-convince-clients-to-give-you-their-email-ad>
- <https://support.appsflyer.com/hc/en-us/articles/207032106-Receipt-validation-for-in-app-purchases>
- <https://staging-i.lr-ingest.io>

自研引擎-A

- <https://instagram.com/styleseat>
- <http://schema.org/PostalAddress>
- <https://fake-cdn.com>
- <https://www.styleseat.com/blog/3-ways-to-use-instagram-to-book-more-clients>
- <http://github.com/dpa99c>
- <https://stripe.com/docs/stripe-js/react>
- <https://styleseat.freshdesk.com/support/solutions/articles/69000853379-deposits-beta-client-information>
- <https://d220aniogakg8b.cloudfront.net/marketing/marketinghub/Introduction%20to%20your%20Home%20Tab.mp4>
- <https://www.styleseat.com/privacy>
- <https://www.google.com/settings/ads/onweb>
- <https://www.styleseat.com/m/v/hairbyintuition>
- <https://land.styleseat.com/toppro>
- <https://styleseat.freshdesk.com/support/solutions/articles/69000469804-how-to-improve-your-ranking-in-search>
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js
- <https://d38u36p04f8gyu.cloudfront.net>
- <http://www.styleseat.com/eula>
- <https://www.facebook.com>
- <https://web.delighted.com/e>
- <https://www.yelp.com>
- <https://www.facebook.com/484439085178>
- <https://github.com/cordova-sms/cordova-sms-plugin>
- <https://www.klarna.com/us/business>
- <https://www.instagram.com>
- https://zcou4vksyc.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/state_manager
- <https://www.facebook.com/pages/create>
- <https://www.styleseat.com/blog/earn-more-with-smart-pricing>
- <https://js.appboycdn.com/web-sdk/4.7/service-worker.js>
- <https://support.appsflyer.com/hc/en-us/articles/207033876-Facebook-Ads-setup-guide>
- <https://mss.styleseat.com/tap-to-pay>
- <https://d4u5qzkfpc9yt.cloudfront.net/favicons/apple-touch-icon-144x144.f452a9e71bbb61378358f64369247a134d0c70.png>
- <https://styleseat.freshdesk.com/support/solutions/articles/69000469772-how-to-use-your-calendar>
- <https://use.fontawesome.com/7f85a56b04.css>
- https://okzgj5lri9.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/seo_api
- <https://facebook.com/dialog/oauth>
- https://www.styleseat.com/new-client-connections/?source=header_for_business
- <https://d4u5qzkfpc9yt.cloudfront.net/favicons/apple-touch-icon-114x114.033379a7227161494c95c8786381ea69769c0b66.png>
- <https://d220aniogakg8b.cloudfront.net/marketing/homepage/new/makeup-artist-manuel1.png>
- <https://d4u5qzkfpc9yt.cloudfront.net/favicons/apple-touch-icon-76x76.55b3ff42821b855b071b0f244336ff79e1270e2c.png>
- <https://cdn.jsdelivr.net/npm>
- https://api.instagram.com/oauth/authorize?client_id
- <https://d4u5qzkfpc9yt.cloudfront.net/favicons/apple-touch-icon-72x72.7cdc5516904e3104d071091bea041ae3092d790e.png>
- <https://www.instagram.com/styleseat>
- <http://www.allaboutcookies.org>
- <https://httpstat.us/418>
- <https://www.styleseat.com/blog/styleseats-invite-to-book-instagram-promotion-sweepstakes-official-rules>
- <https://www.facebook.com/business/help/connect-instagram-to-page>
- <https://d4u5qzkfpc9yt.cloudfront.net/favicons/apple-touch-icon-60x60.0fd382caf59a334b48c60273b8870f725d58bd7.png>
- <https://support.appsflyer.com/hc/en-us/articles/360002329137-Implementing-Branded-Links>
- <https://schema.org>
- <https://d4xif2uqocw53.cloudfront.net>

- https://d5zh2sh84s4bw.cloudfront.net - https://search.styleseat.com - https://www.styleseat.com/m/v/browsbymari - http://barisaydinoglu.github.com/Detectizr - https://www.klarna.com/us/customer-service - https://www.styleseat.com/blog/build-your-brand-on-facebook-for-free - https://styleseat.com/privacy - http://status.styleseat.com - https://d4u5qzkfpc9yt.cloudfront.net/favicons/apple-touch-icon-57x57.65d4eb67cd9b7da6856cb091fe62359e2b3ebc6f.png - https://styleseat.freshdesk.com/support/solutions/articles/69000469778-managing-client-reviews - https://www.styleseat.com/bundles/static/assets/home/landing_page/manny.png - https://styleseatrefunds.freshdesk.com/support/home?source=pro_refund_attempt_14d - https://www.styleseat.com/blog/google-my-business - https://d220aniogakg8b.cloudfront.net/marketing/homepage/new/natural-hairstylist-kamara.png - https://placeholder.co/1200x800 - https://cdn.lr-in.com - https://mss.styleseat.com/aboutus - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.styleseat.promobile&hl=en - https://js.klarna.com/web-sdk/v1/klarna.js - https://www.styleseat.com/bundles/static/assets/home/landing_page/manny_mobile.png - https://d220aniogakg8b.cloudfront.net/marketing/homepage/brow-artist-marissa.png - http://brianleroux.github.com/lawnchair - https://twitter.com/share - https://docs.swmansion.com/react-native-reanimated/docs/fundamentals/glossary - http://www.styleseat.com/privacy - https://support.stripe.com/questions/using-irs-documentation-as-reference-when-entering-business-name-and-tax-id-number	
https://www.braze.com/docs/developer_guide/platform_integration_guides/android/initial_sdk_setup/android_sdk_integration/	bo/app/n7.java
https://dust.k8s.test-001.d-usw-2.braze.com/sse?mime=	bo/app/xs.java
https://%smonitorsdk.%s/remote-debug-app-id=	com/appsflyer/internal/aj.java
- https://%slaunches.%s/api/v - https://%sattr.%s/api/v - https://%sconversions.%s/api/v - https://%sstats.%s/stats - https://%sinapps.%s/api/v - https://%sadrevenue.%s/api/v	com/appsflyer/internal/ai.java
https://%sshortlink.%s/shortlink-sdk/	com/appsflyer/internal/am.java
https://%sdlsdk.%s/v1.0/android/	com/appsflyer/internal/ar.java
https://%sregister.%s/api/v	com/appsflyer/internal/bq.java
https://%sgcdsdk.%s/install_data/v4.0/	com/appsflyer/internal/bv.java
https://%sapn.%s	com/appsflyer/internal/co.java
- https://%sdk-services.%s/validate-android-signature - https://%svalidate.%s/api/v	com/appsflyer/internal/z.java

https://%simpression.%s	com/appsflyer/share/CrossPromotionHelper.java
- https://sdk.iad-01.braze.com/api/v3/ - https://sondheim.braze.com/api/v3/	com/braze/configuration/BrazeConfigurationProvider.java
https://iamcache.braze.com/ab_triggers	com/braze/support/WebContentUtils.java
https://iamcache.braze.com/	com/braze/ui/inappmessage/views/InAppMessageHtmlBaseView.java
http://support.newrelic.com	com/newrelic/client/android/NewRelic.java
https://api.whatsapp.com/send?phone=	nl.xservices/plugins/SocialSharing.java
https://styleseat-89a56.firebaseio.com	自研引擎-S

Firebase 配置安全检测

标题	严重程度	描述信息
应用与Firebase数据库通信	信息	该应用与位于 https://styleseat-89a56.firebaseio.com 的 Firebase 数据库进行通信
Firebase远程配置已禁用	安全	Firebase远程配置URL (https://firebase-remote-config.googleapis.com/v1/projects/1016475266319/namespaces/firebase:fetch?key=AzaSyA26snJuvUPeFyFCIQyNKq1dSlOHuDzhkU) 已禁用。 响应内容如下所示： {"state": "NO_TEMPLATE"}

第三方 SDK 组件分析

SDK名称	开发者	描述信息
Google Sign-In	Google	提供使用 Google 登录的 API。
Google Play Service	Google	借助 Google Play 服务，您的应用可以利用由 Google 提供的最新功能，例如地图，Google+ 等，并通过 Google Play 商店以 APK 的形式分发自动平台更新。这样一来，您的用户可以更快地接收更新，并且可以更轻松地集成 Google 必须提供的最新信息。
File Provider	Android	FileProvider 是 ContentProvider 的特殊子类，它通过创建 content://Uri 代替 file:///Uri 以促进安全分享与应用程序关联的文件。
Jetpack App Startup	Google	App Startup 库提供了一种直接，高效的方法在应用程序启动时初始化组件。库开发人员和应用程序开发人员都可以使用 App Startup 来简化启动顺序并显式设置初始化顺序。App Startup 允许您定义共享单个内容提供程序的组件初始化程序，而不必为需要初始化的每个组件定义单独的内容提供程序。这可以大大缩短应用启动时间。

Firebase	Google	Firebase 提供了分析、数据库、消息传递和崩溃报告等功能，可助您快速采取行动并专注于您的用户。
Jetpack Media	Google	与其他应用共享媒体内容和控件。已被 media2 取代。
Firebase Analytics	Google	Google Analytics（分析）是一款免费的应用衡量解决方案，可提供关于应用使用情况和用户互动度的分析数据。
Jetpack AppCompat	Google	Allows access to new APIs on older API versions of the platform (many using Material Design).

✉ 邮箱地址敏感信息提取

EMAIL	源码文件
someone@domain.com	nl/xservices/plugins/SocialSharing.java

🕒 第三方追踪器检测

名称	类别	网址
AppsFlyer	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/12
Facebook Analytics	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/66
Facebook Login	Identification	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/67
Facebook Share		https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/70
Google CrashLytics	Crash reporting	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/27
Google Firebase Analytics	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/49
New Relic	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/130

🔑 敏感凭证泄露检测

可能的密钥
"com_braze_image_is_read_tag_key" : "com_appboy_image_is_read_tag_key"
"com_braze_image_lru_cache_image_url_key" : "com_braze_image_lru_cache_image_url_key"
"com_braze_image_resize_tag_key" : "com_appboy_image_resize_tag_key"
"fb_app_id" : "11891482183773"
"fb_client_token" : "not_provided"
"firebase_database_url" : "https://styleseat-89a56.firebaseio.com"

"google_api_key" : "AIzaSyA26snJuvUPeFyFCIQyNKq1dSIOHuDzhkU"
"google_app_id" : "1:1016475266319:android:1a3a98285fb8b23c"
"google_crash_reporting_api_key" : "AIzaSyA26snJuvUPeFyFCIQyNKq1dSIOHuDzhkU"
c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211
9b8f518b086098de3d77736f9458a3d2f6f95a37
d67afc830dab717fd163bfc0b08b88423e9a1a3b
389C9738-A761-44DE-8A66-1668CFD67DA1
37a6259cc0c1dae299a7866489dff0bd
FFE391E0EA186D0734ED601E4E70E3224B7309D48E2075BAC46D8C667EAE7212
d1ea8928-73cf-431f-ae18-a4bd06e2e10c
FBA3AF4E7757D9016E953FB3EE4671CA2BD9AF725F9A53D52ED4A38EAAA08901
E3F9E1E0CF99D0E56A055BA65E241B3399F7CEA524326B0CDD6EC1327ED0FDC1
2438bce1ddb7bd026d5ff89f598b3b5e5bb824b3
cc2751449a350f668590264ed76692694a80308a
8a3c4b262d721acd49a4bf97d5213199c86fa2b9
3BAF59A2E5331C30675FAB35FF5FFF0D116142D3D4664F163CB804068B40614F
a4b7452e2ed8f5f191058ca7bbfd26b0d3214bfc
df6b721c8b4d3b6eb44c861d4415007e5a75fc95

► Google Play 应用市场信息

标题: StyleSeat: Book Hair & Beauty

评分: 4.81228 安装: 1,000,000+ 价格: 0 Android 版本支持: 分类: 美容时尚 Play Store URL: [com.styleseat.promobile](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.styleseat.promobile)

开发者信息: StyleSeat, styleseat, None, <http://www.styleseat.com>, info@styleseat.com,

发布日期: 2014年10月25日 隐私政策: [Privacy link](#)

关于此应用:

StyleSeat是一个美容和美容市场，可帮助数百万新客户搜索，发现和预订美容和理发师专业人士。它是通过帮助您吸引新客户并增加约会收入来增加收入的唯一预订平台。对于专业人士：凭借我们独特的增长功能，大多数专业人士在第一年的收入就翻了一番：-通过StyleSeat的营销计划获得晋升并接触新客户-当您在最后一刻取消订单时，StyleSeat将与客户联系并帮助您填写-为您最受欢迎的时段获得更多报酬-当客户没有出现或延迟取消时获得报酬-接受非接触式信用卡付款-收取预付款-获取专业的在线预订网站，该网站可为客户提供有关您的服务和价格的信息-直接通过Instagram获取预订-分享最佳的井喷，辫子，化妆，指甲和发型的照片-管理您的日历，可用性和个人时间-发送自动约会提醒，使客户准时出现在沙龙-通过电子邮件营销和促销促进业务并赢得更多预订-跟踪重要的客户注释和预订历史记录-通过突出他们的最佳评论来吸引新客户到您的沙龙对于客户：客户可以轻松地发现并预订美容和理发师约会。无论您是要修脚，睫毛扩展，编织还是新发型，StyleSeat都提供了一种便捷的方式来浏览照片和评论，获取重要的价格信息以及直接从专业人士的日历上预约时间。-浏览发型和颜色的照片，然后找到适合您的沙龙。-永远不会错过带按摩预约提醒功能的按摩服务。-与您的理发师预约定期约会，因此您的发型总是如期进行。-意识到您需要为婚礼做好指甲或化妆，但现在打电话给专业人士为时已晚？跳上StyleSeat，找到下一个开口，然后修指甲。-厌倦了相同的发型和指甲？浏览目录，找到更合适的造型师。为什么必须为独立专业人士设计风格：设计师平均每周在各种行政

和业务任务上浪费十多个小时。想象一下，您可以用这十个小时来完成多少约会！ **StyleSeat**会为您忙碌工作，因此您可以专注于提供优质的服务并获得报酬。-您的服务菜单在线。客户可以浏览您的服务，阅读说明并获取价格信息，因此您可以避免浪费时间回答询问。-客户自己预订。您无需安排单个约会-无需电话，短信或DM。在线共享您的日程安排后，客户可以找到适合他们的时间，将信用卡记录在案，并进行预约。预约完成后，您会收到通知，您所要做的就是显示并发挥作用。-您获得**24/7**的预订，允许客户预订和重新安排**24/7**的预订，意味着您永远不会错过预订的机会-不再需要电话标签，来回短信或完整的收件箱。-您可以轻松地通过信用卡接受非接触式付款。客户将信用卡存档，因此结账快捷，轻松。-您会获得详细的报告。查看每日/每月/每年的销售，存款和交易明细-无需手动跟踪。-当客户不出现时，您会获得报酬。设计师平均每周要面对**1-2**次未出现的演出。对于某些人来说，每年可增加近**5,000**美元。设置未出现的迟到取消政策，客户在预订时将需要输入信用卡。

免责声明及风险提示：

本报告由南明离火移动安全分析平台自动生成，内容仅供参考，不构成任何法律意见或建议。本平台对使用本产品及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告内容仅供网络安全研究，不得违反中华人民共和国相关法律法规。如有任何疑问，请及时与我们联系。

南明离火移动安全分析平台是一款专业的移动端恶意软件分析和安全评估框架。它能够执行静态分析和动态分析，深入扫描软件中潜在的漏洞和安全隐患。

© 2025 南明离火 - 移动安全分析平台自动生成