



## ANDROID 静态分析报告



CreditNow v1.0.2

本报告由南明离火移动安全分析平台生成  
本报告由南明离火移动安全分析平台生成

分析日期: 2025-08-26 11:47:37

## i应用概览

文件名称:	com.credit.now.online.apk
文件大小:	20.64MB
应用名称:	CreditNow
软件包名:	com.credit.now.online
主活动:	com.cat.app.activity.CatSplashCustomActivity
版本号:	1.0.2
最小SDK:	24
目标SDK:	34
加固信息:	未加壳
开发框架:	Java/Kotlin
应用程序安全分数:	55/100 (中风险)
跟踪器检测:	3/432
杀软检测:	AI评估: 安全
MD5:	5737763ab25183c4c6afc1f95e9ad394
SHA1:	a9aa31644e92cd7d6f80dcdf1cf184a1e9fd708dca
SHA256:	869384ed0fc259a888d1b34b90fa48325ee3658957e9c8bcd1aa8d34755155c

## 分析结果严重性分布

🚨 高危	⚠️ 中危	i 信息	✓ 安全	🔍 关注
0	11	1	1	0

## 四大组件导出状态统计

Activity组件: 32个, 其中export的有: 3个
Service组件: 7个, 其中export的有: 1个
Receiver组件: 4个, 其中export的有: 2个

Provider组件: 4个, 其中export的有: 0个

## 应用签名证书信息

APK已签名  
 v1 签名: False  
 v2 签名: True  
 v3 签名: True  
 v4 签名: False  
 主题: C=US, ST=California, L=Mountain View, O=Google Inc., OU=Android, CN=Android  
 签名算法: rsassa\_pkcs1v15  
 有效期自: 2024-11-13 05:23:13+00:00  
 有效期至: 2054-11-13 05:23:13+00:00  
 发行人: C=US, ST=California, L=Mountain View, O=Google Inc., OU=Android, CN=Android  
 序列号: 0x698eb6fb65bc35def133d8a855ef12486749a3c0  
 哈希算法: sha256  
 证书MD5: 2f56bedb61e8a05ce51d68e3b283fda1  
 证书SHA1: fe3f0173830dce4118ebc3a4ca07a8cfb398c117  
 证书SHA256: 1b6dd1d0feb5ef2ba0dd5c00117fd48e6beada2369423603b2cb9a1cf2c97971  
 证书SHA512: 40d93b57c04ea34bdfdeb82c074a7b4fb7d15e1475677e5f28c6e422183f79c2f146342be40702ceb7d03b4ff2d958c5ccf39110723601a0dcceac3308661f0  
  
 公钥算法: rsa  
 密钥长度: 4096  
 指纹: 2990056da3b38badc223b90a5823f0845cf67bdc53ff42f6458e219bf7360240  
 共检测到 1 个唯一证书

## 权限声明与风险分级

权限名称	安全等级	权限内容	权限描述
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	危险	发送通知的运行 时权限	允许应用发布通知，Android 13 引入的新权限。
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录制视频	允许应用程序拍摄照片和视频，且允许应用程序收集相机在任何时候拍到的图像。
android.permission.INTERNET	危险	完全互联网访问	允许应用程序创建网络套接字。
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	普通	获取网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态。
android.permission.READ_SMS	危险	读取短信	允许应用程序读取您的手机或 SIM 卡中存储的短信。恶意应用程序可借此读取您的机密信息。
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	获取粗略位置	通过WiFi或移动基站的方式获取用户粗略的经纬度信息，定位精度大概误差在30~1500米。恶意程序可以用它来确定您的大概位置。
android.permission.VIBRATE	普通	控制振动器	允许应用程序控制振动器，用于消息通知振动功能。
android.permission.FLASHLIGHT	普通	控制闪光灯	允许应用程序控制闪光灯。
android.permission.WAKE_LOCK	危险	防止手机休眠	允许应用程序防止手机休眠，在手机屏幕关闭后后台进程仍然运行。

com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	普通	Google 定义的权限	由 Google 定义的自定义权限。
com.google.android.gms.permission.AD_ID	普通	应用程序显示广告	此应用程序使用 Google 广告 ID，并且可能会投放广告。
android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_ATTRIBUTION	普通	允许应用程序访问广告服务归因	这使应用能够检索与广告归因相关的信息，这些信息可用于有针对性的广告目的。应用程序可以收集有关用户如何与广告互动的数据，例如点击或展示，以衡量广告活动的有效性。
android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_AD_ID	普通	允许应用访问设备的广告 ID。	此 ID 是 Google 广告服务提供的唯一用户可重置的标识符，允许应用出于广告目的跟踪用户行为，同时维护用户隐私。
com.credit.now.online.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
android.permission.REORDER_TASKS	危险	对正在运行的应用程序重新排序	允许应用程序将任务移至前端和后台。恶意应用程序可借此强行进入前端，而不受您的控制。
com.huawei.appmarket.service.commondata.permission.GET_COMMON_DATA	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。

## 🔒 网络通信安全风险分析

序号	范围	严重级别	描述
----	----	------	----

## 📄 证书安全合规分析

高危: 0 | 警告: 0 | 信息: 1

标题	严重程度	描述信息
已签名应用	信息	应用已使用代码签名证书进行签名。

## 🔍 Manifest 配置安全分析

高危: 0 | 警告: 1 | 信息: 0 | 屏蔽: 0

序号	问题	严重程度	描述信息
1	应用已配置网络安全策略 [android:networkSecurityConfig=@7f160005]	信息	网络安全配置允许应用通过声明式配置文件自定义网络安全策略，无需修改代码。可针对特定域名或应用范围进行灵活配置。
2	应用数据允许备份 [android:allowBackup=true]	警告	该标志允许通过 adb 工具备份应用数据。启用 USB 调试的用户可直接复制应用数据，存在数据泄露风险。

3	Broadcast Receiver (com.aa.foundation.broadcaster.CatSmsBroadcastReceiver) 受权限保护, 但应检查权限保护级别。 Permission: com.google.android.gms.auth.api.phone.permission.SEND [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处检查其保护级别。若为 normal 或 dangerous, 恶意应用可申请并与组件交互; 若为 signature, 仅同证书签名应用可访问。
4	Service (com.google.android.gms.auth.api.signin.RevocationBoundService) 受权限保护, 但应检查权限保护级别。 Permission: com.google.android.gms.auth.api.signin.permission.REVOCATION_NOTIFICATION [android:exported=true]	警告	检测到 Service 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处检查其保护级别。若为 normal 或 dangerous, 恶意应用可申请并与组件交互; 若为 signature, 仅同证书签名应用可访问。
5	Activity (androidx.test.core.app.InstrumentationActivityInvoker\$BootstrapActivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出, 未受任何权限保护, 任意应用均可访问。
6	Activity (androidx.test.core.app.InstrumentationActivityInvoker\$EmptyActivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出, 未受任何权限保护, 任意应用均可访问。
7	Activity (androidx.test.core.app.InstrumentationActivityInvoker\$EmptyFloatingActivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出, 未受任何权限保护, 任意应用均可访问。
8	Broadcast Receiver (androidx.profileinstaller.ProfileInstallReceiver) 受权限保护, 但应检查权限保护级别。 Permission: android.permission.DUMP [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处检查其保护级别。若为 normal 或 dangerous, 恶意应用可申请并与组件交互; 若为 signature, 仅同证书签名应用可访问。

## </> 代码安全漏洞检测

高危: 0 | 警告: 2 | 信息: 1 | 安全: 0 | 屏蔽: 0

序号	问题	等级	参考标准	文件位置
----	----	----	------	------

1	<a href="#">应用程序记录日志信息,不得记录敏感信息</a>	信息	CWE: CWE-532: 通过日志文件的信息暴露 OWASP MASVS: MST G-STORAGE-3	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>
2	<a href="#">应用程序可以读取/写入外部存储器,任何应用程序都可以读取写入外部存储器的数据</a>	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MST G-STORAGE-2	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>
3	<a href="#">应用程序使用不安全的随机数生成器</a>	警告	CWE: CWE-330: 使用不充分的随机数 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MST G-CRYPTO-6	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>

### 应用行为分析

编号	行为	标签	文件
00063	隐式意图 (查看网页、拨打电话等)	控制	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>
00025	监视要执行的一般操作	反射	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>
00036	从 res/raw 目录获取资源文件	反射	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>
00091	从广播中检索数据	信息收集	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>
00096	连接到 URL 并设置请求方法	命令 网络	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>
00089	连接到 URL 并接收来自服务器的输入流	命令 网络	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>
00109	连接到 URL 并获取响应代码	网络 命令	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>
00094	连接到 URL 并从中间取数据	命令 网络	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>
00108	从给定的 URL 读取输入流	网络 命令	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>
00022	从给定的文件绝对路径打开文件	文件	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>
00078	获取网络运营商名称	信息收集 电话服务	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>
00192	获取短信收件箱中的消息	短信	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>

00011	从 URI 查询数据 (SMS、CALLLOGS)	短信 通话记录 信息收集	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>
00077	读取敏感数据 (短信、通话记录等)	信息收集 短信 通话记录 日历	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>
00125	检查给定的文件路径是否存在	文件	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>
00005	获取文件的绝对路径并将其放入 JSON 对象	文件	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>

## 敏感权限滥用分析

类型	匹配	权限
恶意软件常用权限	5/30	android.permission.CAMERA android.permission.READ_SMS android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION android.permission.VIBRATE android.permission.WAKE_LOCK
其它常用权限	6/46	android.permission.INTERNET android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE android.permission.FLASHLIGHT com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE com.google.android.gms.permission.AD_ID android.permission.REORDER_TASKS

常用: 已知恶意软件广泛滥用的权限。

其它常用权限: 已知恶意软件经常滥用的权限。

## 恶意域名威胁检测

域名	状态	中国境内	位置信息
scdn-stestsettings.s	安全	否	No Geolocation information available.
slaunched.s	安全	否	No Geolocation information available.
scdn-ssettings.s	安全	否	No Geolocation information available.
sonelink.s	安全	否	No Geolocation information available.
svalidate-and-log.s	安全	否	No Geolocation information available.
sapp.s	安全	否	No Geolocation information available.
sars.s	安全	否	No Geolocation information available.

sregister.s	安全	否	No Geolocation information available.
simpimpression.s	安全	否	No Geolocation information available.
smonitorsdk.s	安全	否	No Geolocation information available.
sgcdsdk.s	安全	否	No Geolocation information available.
ssdk-services.s	安全	否	No Geolocation information available.
sinapps.s	安全	否	No Geolocation information available.
aps-webhandler.appsflyer.com	安全	否	IP地址: 18.238.243.15 国家: 荷兰 (王国) 地区: 北荷兰省 城市: 阿姆斯特丹 纬度: 52.378502 经度: 4.899980 查看: <a href="#">Google 地图</a>
regula.creditnow.mx	安全	否	IP地址: 104.21.64.1 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: <a href="#">Google 地图</a>
h5.creditnow.mx	安全	否	IP地址: 104.21.64.1 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: <a href="#">Google 地图</a>
sviap.s	安全	否	No Geolocation information available.
faceapi.regulaforensics.com	安全	否	IP地址: 18.239.50.69 国家: 美国 地区: 美国哥伦比亚特区 城市: 华盛顿特区 纬度: 38.9071923 经度: -77.0368707 查看: <a href="#">Google 地图</a>
svalidate.s	安全	否	No Geolocation information available.
sconversions.s	安全	否	No Geolocation information available.
sattr.s	安全	否	No Geolocation information available.
sadrevenue.s	安全	否	No Geolocation information available.

## URL 链接安全分析

URL信息	源码文件
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://%scdn-%stestsettings.%s/android/v1/%s/settings</li> <li>https://%scdn-%ssettings.%s/android/v1/%s/settings</li> </ul>	com/appsflyer/internal/AFe1gSDK.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://%slaunches.%s/api/v</li> <li>https://%ssdk-services.%s/validate-android-signature</li> <li>https://%svalidate.%s/api/v</li> <li>https://%sconversions.%s/api/v</li> <li>https://%sadrevenue.%s/api/v2/generic/v6.14.0/android?app_id=</li> <li>https://%sinapps.%s/api/v</li> <li>https://%smonitorsdk.%s/api/remote-debug/v2.0?app_id=</li> <li>https://aps-webhandler.appsflyer.com/api/trigger</li> <li>https://%sadrevenue.%s/api/v2/log/adimpression/v6.14.0/android?app_id=</li> <li>https://%sattr.%s/api/v</li> </ul>	com/appsflyer/internal/AFj1xSDK.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://h5.creditnow.mx/cnpermissionpolicy</li> </ul>	com/aa/home/view/HomeFragment.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://%simpimpression.%s</li> </ul>	com/appsflyer/share/CrossPromotionHelper.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://%smonitorsdk.%s/remote-debug/exception-manager</li> </ul>	com/appsflyer/internal/AFd1aSDK.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://h5.creditnow.mx/cnpermissionpolicy</li> </ul>	com/aa/home/view/CatNotLoginActivity.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://%sapp.%s</li> </ul>	com/appsflyer/internal/AFj1qSDK.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://regula.creditnow.mx/</li> </ul>	com/cat/facelibrary/view/FaceAuthenticationActivity.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://faceapi.regulaforensics.com</li> </ul>	com/regula/facesdk/LivenessCaptureActivity.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://h5.creditnow.mx/cnloanpolicy?param=</li> <li>https://h5.creditnow.mx/cnprivacypolicy</li> <li>https://h5.creditnow.mx/cnrenewalpolicy?params=</li> <li>https://h5.creditnow.mx/cnservicepolicy</li> </ul>	com/aa/commonuilibrary/base/activity/WebActivity.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://faceapi.regulaforensics.com</li> </ul>	com/regula/facesdk/c.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://%sregister.%s/api/v</li> </ul>	com/appsflyer/internal/AFg1nSDK.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://%susers.%s/api/v2/android/validate_subscription?app_id=</li> <li>https://%susers.%s/api/v2/android/validate_subscription_v2?app_id=</li> <li>https://%sviap.%s/api/v1/android/validate_purchase_v2?app_id=</li> <li>https://%sviap.%s/api/v1/android/validate_purchase?app_id=</li> <li>https://%sgcdsdk.%s/install_data/v5.0/</li> <li>https://%svalidateandlog.%s/api/v1.0/android/validateandlog?app_id=</li> <li>https://%sshortlink.%s/shortlink-sdk/v2</li> </ul>	com/appsflyer/internal/AFe1ySDK.java

## 🔒 Firebase 配置安全检测

标题	严重程度	描述信息
----	------	------

<p>Firebase远程配置已禁用</p>	<p>安全</p>	<p>Firebase远程配置URL ( <a href="https://firebaseremoteconfig.googleapis.com/v1/projects/445900024739/namespaces/firebase:fetch?key=AIzaSyBGWcpp8Wfjzo685uhMy8dKQO4AAo6U1UI">https://firebaseremoteconfig.googleapis.com/v1/projects/445900024739/namespaces/firebase:fetch?key=AIzaSyBGWcpp8Wfjzo685uhMy8dKQO4AAo6U1UI</a> ) 已禁用。响应内容如下所示:</p> <pre>{   "state": "NO_TEMPLATE" }</pre>
------------------------	-----------	--

### 第三方 SDK 组件分析

SDK名称	开发者	描述信息
Jetpack Test	<a href="#">Google</a>	在 Android 中进行测试。
Google Sign-In	<a href="#">Google</a>	提供使用 Google 登录的 API。
Google Play Service	<a href="#">Google</a>	借助 Google Play 服务, 您的应用可以利用由 Google 提供的最新功能, 例如地图, Google+ 等, 并通过 Google Play 商店以 APK 的形式分发自动平台更新。这样一来, 您的用户可以更快地接收更新, 并且可以更轻松地集成 Google 必须提供的最新信息。
File Provider	<a href="#">Android</a>	FileProvider 是 ContentProvider 的特殊子类, 它通过创建 content://Uri 代替 file:///Uri 以促进安全分享与应用程序关联的文件。
Jetpack App Startup	<a href="#">Google</a>	App Startup 库提供了一种直接, 高效的方法来在应用程序启动时初始化组件。库开发人员和应用程序开发人员都可以使用 App Startup 来简化启动顺序并显式设置初始化顺序。App Startup 允许您定义并着单个内容提供程序的组件初始化程序, 而不必为需要初始化的每个组件定义单独的内容提供程序。这可以大大缩短应用启动时间。
Firebase	<a href="#">Google</a>	Firebase 提供了分析、数据库、消息传递和崩溃报告等功能, 可助您快速采取行动并专注于您的用户。
AndroidAutoSize	<a href="#">JessYanCoding</a>	今日头条屏幕适配方案终极版。一个极低成本 Android 屏幕适配方案。
Jetpack ProfileInstaller	<a href="#">Google</a>	让库能够提前预填充由 ART 读取的编译轨迹。
Firebase Analytics	<a href="#">Google</a>	Google Analytics (分析) 是一款免费的应用衡量解决方案, 可提供关于应用使用情况和用户互动度的分析数据。
Jetpack AppCompat	<a href="#">Google</a>	allows access to new APIs on older API versions of the platform (many using Material Design).

### ✉ 邮箱地址敏感信息提取

EMAIL	源码文件
contacto@creditnow.mx	com/aa/home/viewmodel/CatLoanDetailViewModel.java
contacto@creditnow.mx	com/aa/home/viewmodel/CatPayOperateViewModel.java
contacto@creditnow.mx	com/aa/my/viewmodel/CatNormalQuestionViewModel.java
contacto@creditnow.mx	com/aa/my/viewmodel/CustomerServiceViewModel.java

## 第三方追踪器检测

名称	类别	网址
AppsFlyer	Analytics	<a href="https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/12">https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/12</a>
Google CrashLytics	Crash reporting	<a href="https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/27">https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/27</a>
Google Firebase Analytics	Analytics	<a href="https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/49">https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/49</a>

## 敏感凭证泄露检测

可能的密钥
"com.google.firebase.crashlytics.mapping_file_id" : "0d52ea1dc07b4a03837ee97a05eccc7c"
"google_api_key" : "AIzaSyBGWcpp8Wfjzo685uhMy8dKQO4AAo6U1UI"
"google_app_id" : "1:445900024739:android:4cedd99da6e3e2152c0816"
"google_crash_reporting_api_key" : "AIzaSyBGWcpp8Wfjzo685uhMy8dKQO4AAo6U1UI"
FBA3AF4E7757D9016E953FB3EE4671CA2BD9AF725F9A53D52ED4A38EAAA08901
FFE391E0EA186D0734ED601E4E70E3224B7309D48E2075BAC46D80667EAE7212
E3F9E1E0CF99D0E56A055BA65E241B3399F7CEA524326B0CDD6E01327ED0FDC1
3BAF59A2E5331C30675FAB35FF5FFF0D116142D3D4064F1C3CB804068B40614F

## Google Play 应用市场信息

标题: CreditNow: Crédito en línea

评分: 4.7858286 安装: 100,000+ 价格: 0 Android版本支持: 分类: 财务 Play Store URL: [com.credit.now.online](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.credit.now)

开发者信息: Creo Advance S.A. de C.V., Creo+Advance S.A. de C.V., None, <https://www.creditnow.mx/>, [contacto@creditnow.mx](mailto:contacto@creditnow.mx),

发布日期: None 隐私政策: [Privacy link](#)

关于此应用:

CreditNow 在您最需要的时候, 立即获得流动性! □ 只需使用手机和 INE/IFE (国家统计局和地理研究所) 即可申请。无需任何文书工作。□ 快速轻松审批 - 当天即可收到款项! □□ 您的数据受到保护。□ 在应用程序中轻松查看您的贷款详情, 并通过按时还款来提升您的信用记录。贷款要求 □ 年满 18 岁。□ 持有有效的 INE/IFE (国家统计局和地理研究所)。□ 无需信用机构审核。如何申请贷款? - 填写所需信息。(无需任何财务文件) - 点击“提交”, 您将在 10 分钟内知道贷款结果。一旦获得批准, 资金将立即转入您的银行账户, 无任何隐藏费用。贷款详情 - 金额: 300 墨西哥比索至 25,000 墨西哥比索, 具体取决于客户要求, 获批的贷款产品。- 还款期限: 91 至 120 天 - 利息: 每日 0.05% 至 1% (年利率: 18.3% 至 365%) - 手续费: 贷款总额的 5% 至 20% - 增值税: 手续费和利息的 16% - 计算示例: 如果您的贷款金额为 1,000 墨西哥比索, 期限为 100 天, 利率为 0.1%, 手续费为 10%, 则需要支付 77 美元利息 (1,000 \* 0.1% \* 100 = 100 美元)、50 美元手续费 (1,000 \* 10% = 100 美元) 和 32 美元增值税 ((手续费 100 美元 + 利息 100 美元) \* 16% = 32 美元)。总还款金额为 1,232 美元。(此仅为示例, 实际情况以最终审批结果为准。) 贷款金额 - 实际贷款金额、利率及期限取决于信用评估结果。更多详情, 请更新并查看您的申请结果。- 按时还款将改善您的信用记录, 从而可能增加您的贷款金额。付款方式 - 您可以通过手机银行账户通过电子转账快速付款。- 提前或按时付款, 无罚金或隐藏费用。隐私安全 - 您的所有数据均受我们的隐私政策保护, 未经您的同意, 我们不会与任何人共享您的信息。- 您完全掌控您的个人隐私数据。- 为确保您的数据安全, 我们仅在必要时征求您的许可, 并使用安全的方法收集和存储数据。- 隐私政策: <https://www.creditnow.mx/privacyPolicy.html> 联系我们 □ 电子邮件: [contacto@creditnow.mx](mailto:contacto@creditnow.mx) □ 客户服务: 55 9816 0305 □ 网站: <https://www.creditnow.mx> □□ 地址: Yacatas No. 215, Int. 4 Narvarte Poniente, 贝尼托华雷斯墨西哥, 墨西哥城, 03020 墨西哥

## 免责声明及风险提示:

本报告由南明离火移动安全分析平台自动生成，内容仅供参考，不构成任何法律意见或建议。本平台对使用本产品及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告内容仅供网络安全研究，不得违反中华人民共和国相关法律法规。如有任何疑问，请及时与我们联系。

南明离火移动安全分析平台是一款专业的移动端恶意软件分析和安全评估框架。它能够执行静态分析和动态分析，深入扫描软件中潜在的漏洞和安全隐患。

© 2025 南明离火 - 移动安全分析平台自动生成

本报告由南明离火移动安全分析平台生成  
本报告由南明离火移动安全分析平台生成