



ANDROID 静态分析报告



Moneyman v2.316.0.0

分析日期: 2025-08-27 14:07:44

i应用概览

文件名称:	mx_moneyman_v2.316.0.0.apk
文件大小:	30.0MB
应用名称:	Moneyman
软件包名:	mx.moneyman
主活动:	mx.moneyman.component.activity.splash.SplashActivity
版本号:	2.316.0.0
最小SDK:	28
目标SDK:	36
加固信息:	未加壳
开发框架:	Java/Kotlin
应用程序安全分数:	48/100 (中风险)
跟踪器检测:	9/432
杀软检测:	AI评估: 安全
MD5:	72ad7772cf0f4b507b7f8c4090b891de
SHA1:	3145fcdffe54478906e105ecd0d53cbb8cc02cb0
SHA256:	31112f04d5a5b0e0a7cb0b5d4f305e9ddfae865014d7cca429954e536dd423ce9

分析结果严重性分布

🚨 高危	⚠️ 中危	i 信息	✓ 安全	🔍 关注
4	25	4	2	0

四大组件导出状态统计

Activity组件: 56个, 其中export的有: 4个
Service组件: 17个, 其中export的有: 2个
Receiver组件: 18个, 其中export的有: 5个

Provider组件: 13个, 其中export的有: 0个

应用签名证书信息

APK已签名
v1 签名: False
v2 签名: False
v3 签名: True
v4 签名: False
主题: CN=Money Man
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2014-08-13 07:23:05+00:00
有效期至: 2039-08-07 07:23:05+00:00
发行人: CN=Money Man
序列号: 0x53eb1259
哈希算法: sha1
证书MD5: ce46f2b50176479db07cf123f5143286
证书SHA1: 285acdbaa76505486bb42f986ec5a6b8e2102871
证书SHA256: 113065bc6bf6ad6492851643d4ca1743e455b7b8682b5f870402eed896ae8668
证书SHA512: fe6a27769942232626894ed92ac4f80b0c408dc6c4e7b2c0a67893c4507806940955ec3ffd5d1584b73ed73d58af8df18cde20eb9f75edefc9f1d1812b94a448

公钥算法: rsa
密钥长度: 1024
指纹: 284c6c08dcc3380c4286820d9feb144fd5c1903050022c1c09acc87b54573432
共检测到 1 个唯一证书

权限声明与风险分级

权限名称	安全等级	权限内容	权限描述
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	普通	获取网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态。
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	普通	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关Wi-Fi状态的信息。
android.permission.BLUETOOTH_CONNECT	危险	新蓝牙运行时权限	Android 12 系统引入了新的运行时权限，需要能够连接到配对的蓝牙设备。
android.permission.BLUETOOTH	危险	创建蓝牙连接	允许应用程序查看或创建蓝牙连接。
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录制视频	允许应用程序拍摄照片和视频，且允许应用程序收集相机在任何时候拍到的图像。
android.permission.INTERNET	危险	完全互联网访问	允许应用程序创建网络套接字。
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	危险	发送通知的运行 时权限	允许应用发布通知，Android 13 引入的新权限。
android.permission.USE_BIOMETRIC	普通	使用生物识别	允许应用使用设备支持的生物识别方式。
BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.android.vending.CHECK_LICENSE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。

com.google.android.gms.permission.AD_ID	普通	应用程序显示广告	此应用程序使用 Google 广告 ID，并且可能会投放广告。
android.permission.WAKE_LOCK	危险	防止手机休眠	允许应用程序防止手机休眠，在手机屏幕关闭后后台进程仍然运行。
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE	普通	接收推送通知	允许应用程序接收来自云的推送通知。
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	普通	Google 定义的权限	由 Google 定义的自定义权限。
android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_ATTRIBUTION	普通	允许应用程序访问广告服务归因	这使应用能够检索与广告归因相关的信息。这些信息可用于有针对性的广告目的。应用程序可以收集有关用户如何与广告互动的数据，例如点击或展示，以衡量广告活动的有效性。
android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_AD_ID	普通	允许应用访问设备的广告 ID。	此 ID 是 Google 广告服务提供的唯一、用户可重置的标识符，允许应用出于广告目的跟踪用户行为，同时维护用户隐私。
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	普通	开机自启	允许应用程序在系统完成启动后自行启动。这样会延长手机的启动时间，而且如果应用程序一直运行，会降低手机的整体速度。
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	普通	创建前台 Service	Android 9.0 以上允许常规应用程序使用 Service.startForeground，用于 podcast 播放（推送悬浮播放，锁屏播放）
mx.moneyman.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。

可浏览 Activity 组件分析

ACTIVITY	INTENT
mx.moneyman.component.activity.Splash.SplashActivity	Schemes: https://, Hosts: www.moneyman.com.mx,
com.facebook.CustomTabActivity	Schemes: fbconnect://, Hosts: cct.mx.moneyman,

网络通信安全风险

序号	范围	严重级别	描述
----	----	------	----

证书安全合规分析

高危: 0 | 警告: 0 | 信息: 1

标题	严重程度	描述信息
----	------	------

已签名应用	信息	应用已使用代码签名证书进行签名。
-------	----	------------------

Manifest 配置安全分析

高危: 0 | 警告: 12 | 信息: 0 | 屏蔽: 0

序号	问题	严重程度	描述信息
1	Broadcast Receiver (mx.moneyman.messaging.NotificationsBroadcastReceiver) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
2	Activity (com.exponea.sdk.services.ExponeaPushTrackingActivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
3	Activity (com.exponea.sdk.services.ExponeaPushTrackingActivityOlderApi) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
4	Broadcast Receiver (com.exponea.sdk.receiver.AppUpdateReceiver) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
5	Activity (com.facebook.CustomTabActivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
6	Broadcast Receiver (com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdReceiver) 受权限保护，但未检查权限保护级别。 Permission: com.google.android.gms.permission.SEND [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous，恶意应用可申请并与组件交互；若为 signature，仅同证书签名应用可访问。
7	Service (com.google.android.gms.auth.api.signin.RevocationBoundService) 受权限保护，但未检查权限保护级别。 Permission: com.google.android.gms.auth.api.signin.permission.REVOCATION_NOTIFICATION [android:exported=true]	警告	检测到 Service 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous，恶意应用可申请并与组件交互；若为 signature，仅同证书签名应用可访问。

8	Service (androidx.work.impl.background.systemjob.SystemJobService) 受权限保护，但应检查权限保护级别。 Permission: android.permission.BIND_JOB_SERVICE [android:exported=true]	警告	检测到 Service 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处检查其保护级别。若为 normal 或 dangerous，恶意应用可申请并与组件交互；若为 signature，仅同证书签名应用可访问。
9	Broadcast Receiver (androidx.work.impl.diagnostics.DiagnosticsReceiver) 受权限保护，但应检查权限保护级别。 Permission: android.permission.DUMP [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处检查其保护级别。若为 normal 或 dangerous，恶意应用可申请并与组件交互；若为 signature，仅同证书签名应用可访问。
10	Activity (androidx.compose.ui.tooling.PreviewActivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
11	Broadcast Receiver (androidx.profileinstaller.ProfileInstallReceiver) 受权限保护，但应检查权限保护级别。 Permission: android.permission.DUMP [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处检查其保护级别。若为 normal 或 dangerous，恶意应用可申请并与组件交互；若为 signature，仅同证书签名应用可访问。
12	高优先级 Intent（999） - {2} 个命中 [android:priority]	警告	通过设置较高的 Intent 优先级，应用可覆盖其他请求，可能导致安全风险。

代码安全漏洞检测

高危: 3 | 警告: 11 | 信息: 3 | 安全: 2 | 屏蔽: 0

序号	问题	等级	参考标准	文件位置
1	应用程序记录日志信息,不得记录敏感信息	信息	CWE: CWE-532: 通过日志文件的信息暴露 OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-3	升级会员：解锁高级权限
2	应用程序可以读取/写入外部存储器,但应用程序都可以读取写入外部存储器的数据	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-2	升级会员：解锁高级权限

3	应用程序创建临时文件。敏感信息永远不应该被写进临时文件	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-2	升级会员：解锁高级权限
4	应用程序使用SQLite数据库并执行原始SQL查询。原始SQL查询中不受信任的用户输入可能会导致SQL注入。敏感信息也应加密并写入数据库	警告	CWE: CWE-89: SQL命令中使用的特殊元素转义处理不恰当 ('SQL注入') OWASP Top 10: M7: Client Code Quality	升级会员：解锁高级权限
5	文件可能包含硬编码的敏感信息，如用户名、密码、密钥等	警告	CWE: CWE-312: 明文存储敏感信息 OWASP Top 10: M9: Reverse Engineering OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-14	升级会员：解锁高级权限
6	应用程序可以写入应用程序目录。敏感信息应加密	信息	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-14	升级会员：解锁高级权限
7	如果一个应用程序使用WebView.loadDataWithBaseURL方法来加载一个网页到WebView，那么这个应用程序可能会遭受跨站脚本攻击	高危	CWE: CWE-79: 在Web页面生成时对输入的转义处理不恰当 ('跨站脚本') OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-PLATFORM-1	升级会员：解锁高级权限
8	此应用程序使用SSL Pinning来检测或防止安全通信通道中的MITM攻击	安全	OWASP MASVS: MSTG-NETWORK-4	升级会员：解锁高级权限
9	应用程序使用不安全的随机数生成器	警告	CWE: CWE-330: 使用不充分的随机数 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-6	升级会员：解锁高级权限
10	IP地址泄露	警告	CWE: CWE-200: 信息泄露 OWASP MASVS: MSTG-CODE-2	升级会员：解锁高级权限

11	MD5是已知存在哈希冲突的弱哈希	警告	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-4	升级会员：解锁高级权限
12	此应用程序可能会请求root（超级用户）权限	警告	CWE: CWE-250: 以不必要的权限执行 OWASP MASVS: MSTG-RESILIENCE-1	升级会员：解锁高级权限
13	SHA-1是已知存在哈希冲突的弱哈希	警告	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-4	升级会员：解锁高级权限
14	不安全的Web视图实现。可能存在WebView任意代码执行漏洞	警告	CWE: CWE-749: 暴露危险方法或函数 OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-PLATFORM-7	升级会员：解锁高级权限
15	此应用程序将数据复制到剪贴板。敏感数据不应复制到剪贴板，因为其他应用程序可以访问它	信息	OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-10	升级会员：解锁高级权限
16	此应用程序可能具有Root检测功能	安全	OWASP MASVS: MSTG-RESILIENCE-1	升级会员：解锁高级权限
17	可能存在跨域漏洞。在WebView中启用从URL访问文件可能会泄漏文件系统中的敏感信息	警告	CWE: CWE-200: 信息泄露 OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-PLATFORM-7	升级会员：解锁高级权限
18	应用程序使用带PKCS5/PKCS7填充的加密模式CBC。此配置容易受到填充oracle攻击。	高危	CWE: CWE-649: 依赖于混淆或加密安全相关输入而不进行完整性检查 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-3	升级会员：解锁高级权限

19	已启用远程WebView调试	高危	CWE: CWE-919: 移动应用程序中的弱点 OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-RESILIENCE-2	升级会员：解锁高级权限
----	--------------------------------	----	---	-----------------------------

应用行为分析

编号	行为	标签	文件
00109	连接到 URL 并获取响应代码	网络命令	升级会员：解锁高级权限
00063	隐式意图（查看网页、拨打电话等）	控制	升级会员：解锁高级权限
00051	通过setData隐式意图（查看网页、拨打电话等）	控制	升级会员：解锁高级权限
00009	将游标中的数据放入JSON对象	文件	升级会员：解锁高级权限
00043	计算WiFi信号强度	信息收集 WiFi	升级会员：解锁高级权限
00013	读取文件并将其放入流中	文件	升级会员：解锁高级权限
00022	从给定的文件绝对路径打开文件	文件	升级会员：解锁高级权限
00130	获取当前WIFI信息	WiFi 信息收集	升级会员：解锁高级权限
00139	获取当前WiFi id	信息收集 WiFi	升级会员：解锁高级权限
00014	将文件读入流并将其放入JSON对象中	文件	升级会员：解锁高级权限
00163	创建新的Socket并连接到它	socket	升级会员：解锁高级权限
00091	从广播中检索数据	信息收集	升级会员：解锁高级权限
00012	读取数据并放入缓冲流	文件	升级会员：解锁高级权限
00005	获取文件的绝对路径并将其放入JSON对象	文件	升级会员：解锁高级权限
00094	连接到 URL 并从中读取数据	命令 网络	升级会员：解锁高级权限
00096	连接到 URL 并设置请求方法	命令 网络	升级会员：解锁高级权限
00089	连接到 URL 并接收来自服务器的输入流	命令 网络	升级会员：解锁高级权限
00191	获取短信收件箱中的消息	短信	升级会员：解锁高级权限

00036	从 res/raw 目录获取资源文件	反射	升级会员：解锁高级权限
00112	获取日历事件的日期	信息收集 日历	升级会员：解锁高级权限
00123	连接到远程服务器后将响应保存为 JSON	网络 命令	升级会员：解锁高级权限
00030	通过给定的 URL 连接到远程服务器	网络	升级会员：解锁高级权限
00004	获取文件名并将其放入 JSON 对象	文件 信息收集	升级会员：解锁高级权限
00108	从给定的 URL 读取输入流	网络 命令	升级会员：解锁高级权限
00204	获取默认铃声	信息收集	升级会员：解锁高级权限
00078	获取网络运营商名称	信息收集 电话服务	升级会员：解锁高级权限
00003	将压缩后的位图数据放入JSON对象中	相机	升级会员：解锁高级权限
00015	将缓冲流（数据）放入 JSON 对象	文件	升级会员：解锁高级权限
00195	设置录制文件的输出路径	录制音视频 文件	升级会员：解锁高级权限
00064	监控来电状态	控制	升级会员：解锁高级权限
00199	停止录音并释放录音资源	录制音视频	升级会员：解锁高级权限
00198	初始化录音机并开始录音	录制音视频	升级会员：解锁高级权限
00194	设置音源（MIC）和录制文件格式	录制音视频	升级会员：解锁高级权限
00197	设置音频编码器并初始化录音机	录制音视频	升级会员：解锁高级权限
00007	Use absolute path or directory for the output media file path	文件	升级会员：解锁高级权限
00196	设置录制文件格式和输出路径	录制音视频 文件	升级会员：解锁高级权限
00041	将录制的音频/视频保存到文件	录制音视频	升级会员：解锁高级权限
00023	从当前应用程序启动另一个应用程序	反射 控制	升级会员：解锁高级权限
00079	隐藏当前应用程序的图标	规避	升级会员：解锁高级权限
00137	获取设备的最后已知位置	位置 信息收集	升级会员：解锁高级权限
00026	方法反射	反射	升级会员：解锁高级权限
00202	打电话	控制	升级会员：解锁高级权限

00203	将电话号码放入意图中	控制	升级会员：解锁高级权限
00085	获取ISO国家代码并将其放入JSON中	信息收集 电话服务	升级会员：解锁高级权限
00132	查询ISO国家代码	电话服务 信息收集	升级会员：解锁高级权限

敏感权限滥用分析

类型	匹配	权限
恶意软件常用权限	3/30	android.permission.CAMERA android.permission.WAKE_LOCK android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
其它常用权限	8/46	android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE android.permission.ACCESS_WIFI_STATE android.permission.BLUETOOTH android.permission.INTERNET com.google.android.gms.permission.AD_ID com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE android.permission.FOREGROUND_SERVICE

常用: 已知恶意软件广泛滥用的权限。

其它常用权限: 已知恶意软件经常滥用的权限。

恶意域名威胁检测

域名	状态	中国境内	位置信息
ktor.io	安全	否	IP地址: 142.250.217.142 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.774929 经度: -122.419418 查看: Google 地图
goo.gl	安全	否	IP地址: 142.250.217.142 国家: 美国 地区: 佛罗里达州 城市: 迈阿密 纬度: 25.774269 经度: -80.193604 查看: Google 地图

belvo.com	安全	否	IP地址: 142.250.217.142 国家: 美国 地区: 得克萨斯州 城市: 奥斯丁 纬度: 30.267151 经度: -97.743134 查看: Google 地图
credito-365.mx	安全	否	IP地址: 172.67.73.129 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.774929 经度: -122.419418 查看: Google 地图
documentation.bloomreach.com	安全	否	IP地址: 52.30.232.178 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.774929 经度: -122.419418 查看: Google 地图
dfiaffiliates.media-412.com	安全	否	IP地址: 34.147.10.206 国家: 荷兰 (王国) 地区: 北荷兰省 城市: 阿姆斯特丹 纬度: 52.378502 经度: 4.899980 查看: Google 地图
finpublic.ru	安全	否	IP地址: 185.105.226.157 国家: 俄罗斯联邦 地区: 桑克-彼得堡 城市: 圣彼得堡 纬度: 59.894440 经度: 30.264200 查看: Google 地图
exceptions.singular.net	安全	否	No Geolocation information available.
sdk-api-v1.singular.net	安全	否	IP地址: 23.206.229.145 国家: 美国 地区: 美国加利福尼亚州 城市: 洛杉矶 纬度: 34.0522342 经度: -118.2436849 查看: Google 地图
www.paynet.com.mx	安全	否	IP地址: 13.227.74.93 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.774929 经度: -122.419418 查看: Google 地图

facebook.com	安全	否	IP地址: 52.20.232.178 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
api.getmati.com	安全	否	IP地址: 104.16.241.118 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039471 经度: -77.491806 查看: Google 地图
api.exponea.com	安全	否	IP地址: 34.86.75.226 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图
subdomain.region.verifysession.uxcam.com	安全	否	No Geolocation information available.
o566293.ingest.sentry.io	安全	否	IP地址: 34.120.195.249 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图
pagead2.googlesyndication.com	安全	是	IP地址: 180.163.150.38 国家: 中国 地区: 上海 城市: 上海 纬度: 31.230416 经度: 121.473701 查看: 高德地图
getmati.com	安全	否	IP地址: 52.20.232.178 国家: 美国 地区: 美国弗吉尼亚州 城市: 阿什 纬度: 39.0437567 经度: -77.4874416 查看: Google 地图
score.jscs.online	安全	否	IP地址: 172.236.243.70 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
subdomain.region.uxcamsession.com	安全	否	No Geolocation information available.

moneyman-mx.firebaseio.com	安全	否	IP地址: 35.190.39.113 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图
credamos.com	安全	否	IP地址: 54.156.156.199 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039471 经度: -77.491806 查看: Google 地图
goo.gle	安全	否	IP地址: 23.193.172.41 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.713192 经度: -74.006055 查看: Google 地图
www.gob.mx	安全	否	IP地址: 23.193.172.41 国家: 墨西哥 地区: 墨西哥城 城市: 墨西哥城 纬度: 19.428471 经度: -99.127609 查看: Google 地图
api.stage.getmati.com	安全	否	IP地址: 44.242.105.216 国家: 美国 地区: 俄勒冈 城市: 波特兰 纬度: 45.523460 经度: -122.676468 查看: Google 地图
alvos.g2afse.com	安全	否	IP地址: 34.90.20.163 国家: 荷兰 (王国) 地区: 北荷兰省 城市: 阿姆斯特丹 纬度: 52.378502 经度: 4.899980 查看: Google 地图
exponea.com	安全	否	IP地址: 162.159.135.42 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.774929 经度: -122.419418 查看: Google 地图

hotdeal.g2afse.com	安全	否	IP地址: 34.91.27.112 国家: 荷兰 (王国) 地区: 北荷兰省 城市: 阿姆斯特丹 纬度: 52.378502 经度: 4.899980 查看: Google 地图
prestamoenlinea.mx	安全	否	IP地址: 172.67.167.93 国家: 爱沙尼亚 地区: 东维鲁县 城市: 约赫维 纬度: 59.359268 经度: 27.420942 查看: Google 地图
www.credy.com.mx	安全	否	IP地址: 172.67.167.93 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.774929 经度: -122.419418 查看: Google 地图
www.moneyman.com.mx	安全	否	IP地址: 104.20.46.7 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.774929 经度: -122.419418 查看: Google 地图
www.fidea.mx	安全	否	IP地址: 172.67.68.7 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.774929 经度: -122.419418 查看: Google 地图
app-measurement.com	安全	是	IP地址: 180.163.150.161 国家: 中国 地区: 上海 城市: 上海 纬度: 31.230416 经度: 121.473701 查看: 高德地图
widget.belvo.io	安全	否	IP地址: 18.155.192.93 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.774929 经度: -122.419418 查看: Google 地图

in.appcenter.ms	安全	否	IP地址: 34.91.27.112 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 博伊顿 纬度: 36.667641 经度: -78.387497 查看: Google 地图
-----------------	----	---	---

URL 链接安全分析

URL信息	源码文件
- http://crls.pki.state.gov/crls/USMRTDCA.crl0 - https://pasaport.kamusm.gov.tr/CSCA/CP04 - http://unocrl.managed.entrust.com/CRLs/UNO.crl - https://epp.moi.gov.kw/csca/csca.crl0 - https://pkddownload1.icao.int/CRLs/CHN_MAC.crl0420.https - http://cert.polisen.se/CSCA0P - http://cic.gc.ca/english/passport/0g - https://www.registrocivil.gob.ec/csca0 - https://www.passeport.ma/CSCA/CSCA-MAROC.crl00 - https://pkddownload1.icao.int/CRLs/GBR.crl - https://epp.moi.gov.kw/csca0 - http://www.bmi.gv.at/csca/crl/CSCAAUSTRIA.crl0 - https://www.ircsca.police.ir/csca_crl0 - http://www.bmi.gv.at/csca/0 - https://www.bsi.bund.de/csca0A - https://pasaport.kamusm.gov.tr - https://pkddownload2.icao.int/CRLs/USA.crl - http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/csca/certificate/cacrl.crl0 - https://hmpo.gov.uk/csca/GBR.crl - http://repository.incert - http://pkddownload1.icao.int/CRLs/TKM.crl - http://pki-anip.gouv.bj/CRLs/BeninCSCA.crl0 - https://ants.gouv.fr/csca0 - https://pkddownload2.icao.int/CRLs/JPN.crl0A - https://pkddownload1.icao.int/CRLs/NZL.crl00 - http://www.bsi.bund.de/csca_crl0 - https://pkddownload1.icao.int/CRLs/PHL.crl - https://pkddownload2.icao.int/CRLs/TZA.crl0 - https://csca-ita.in.erno.gov.it/0M - http://www.polisi.ti/en/csca0T - http://crl.GDL-transport.luxtrust.lu/CSCA.crl0 - https://pkddownload1.icao.int/CRLs/MAR.crl00 - http://pkddownload1.icao.int/CRLs/MEX.crl - http://repository.incert.lu/CSCA_ePassport.crl0 - http://cert.polisen.se/CSCA0A - https://pkddownload2.icao.int/CRLs/JPN.crl0 - http://lapo.it/asn1is.p - https://pkddownload2.icao.int/CRLs/ARE.crl0 - https://pkddownload2.icao.int/CRLs/PHL.crl09 - https://pkddownload1.icao.int/CRLs/AUS.crl00 - https://pkddownload2.icao.int/CRLs/BGR.crl0 - http://cert.polisen.se/CSCA08 - https://pkddownload2.icao.int/CRLs/MAR.crl0 - https://score.jcsc.online - https://www.thjodskra.is/repository/cps1 - http://www.passeport.ma/CSCA/CSCA-MAROC.crl020	

- <https://kjur.github.io/jsrsasign/licensen>
- <https://pkddownload1.icao.int/CRLs/GBR.cr10>
- <https://pkddownload2.icao.int/CRLs/LVA.cr10>
- <http://www.policia.es>
- <https://pkddownload2.icao.int/CRLs/BWA.cr10>
- https://csca-ita.interno.gov.it/certificatiCSCA/CRL_CSCA.cr10
- <https://pkidownload1.icao.int/CRLs/UZB.cr100>
- <https://pkddownload1.icao.int/CRLs/CZE.cr10>
- <http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/csca.html0>
- <https://www.rop.gov.om/crl/OMANCSCA.cr10>
- <https://pkddownload2.icao.int/CRLs/UGA.cr10>
- <https://nces.by/icao/csca.cr10>
- <https://pkddownload2.icao.int/CRLs/THA.cr10>
- <http://cic.gc.ca/english/passport/0>
- <https://pkddownload1.icao.int/CRLs/BWA.cr1>
- <https://pkddownload1.icao.int/CRLs/TKM.cr1>
- <https://www.ircsca.police.ir/csca0>
- <https://pkddownload2.icao.int/CRLs/ISL.cr10>
- <http://www.passportcanada>
- <https://www.passports.govt>
- https://www.pki.govt.nz/policy/ePassports_CPS0m
- <http://repository.incert.lu/csca.cr10>
- http://www.pki.admin.ch/policy/CPS_2_16_756_1_17_3_62_1.pdf0
- <https://pkddownload2.icao.int/CRLs/MDA.cr10>
- <https://was01-static.jcsc.online>
- <https://pkddownload1.icao.int/CRLs/UNO.cr1>
- <http://repository.GDLePassport.luxtrust>
- <http://www.bmi.gv.at/csca/07>
- <http://csca-pass.belgium.be/csca.cr10>
- <http://www.consular.go>
- <https://www.policenationale.ci/Certif/csca.cr10>
- <https://pkddownload2.icao.int/CRLs/PHL.cr10>
- <https://pkddownload1.icao.int/CRLs/BRB.cr1>
- <https://pkddownload2.icao.int/CRLs/AUS.cr10>
- <http://csca-ita.interno.gov>
- <https://pkddownload2.icao.int/CRLs/SGP.cr101000>
- <http://pkddownload2.icao.int/CRLs/MEX.cr10>
- http://repository.incert.lu/csca_emrta.cr10
- https://pkddownload1.icao.int/CRLs/CHN_HKG.cr10420.https
- <https://pkddownload2.icao.int/CRLs/SGP.cr10wusq0o1>
- <https://pkddownload2.icao.int/CRLs/TZA.cr102>
- <https://www.bsi.bund.de/csca>
- http://www.knca.kz/docs/certification_practise_statement.pdf0
- <http://www.pasaport.gov>
- <https://pkidownload1.icao.int/CRLs/UZB.cr10>
- <http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/csca.html0W>
- <https://pkddownload1.icao.int/CRLs/IPN.cr100>
- <https://pkddownload2.icao.int/CRLs/CN.cr10A>
- <http://pkddownload2.icao.int/CRLs/TKM.cr10>
- <https://pkddownload2.icao.int/CRLs/BRB.cr1.http>
- <https://ams01-static.jcsc.online>
- <https://github.com/260rock/core-js>
- <https://tools.ietf.org/html/rfc3447>
- <https://csca-ita.interno.gov.it/0R>
- <https://www.bsi.bund.de/csca0>
- <https://pkddownload2.icao.int/CRLs/UNO.cr10>
- http://www.pki.admin.ch/policy/CPS_2_16_756_1_17_3_52_1.pdf0
- <http://www.pki.cts.md/csp0>
- <https://ants.gouv.fr/csca>
- http://csca-ita.interno.gov.it/certificatiCSCA/CRL_CSCA.cr10
- <https://pkddownload1.icao.int/CRLs/ARE.cr1>

自研引擎-A

• https://eu-csca.jrc.ec.europa • https://pkddownload1.icao.int/CRLs/SGP.crl • https://pkddownload1.icao.int/CRLs/TZA.crl00 • http://www.vegabref.is/skilriki1 • https://pkddownload2.icao.int/CRLs/NZL.crl0 • https://pkddownload1.icao.int/CRLs/USA.crl • https://pkddownload1.icao.int/CRLs/PHL.crl00 • https://kjur.github.io/jsrsasign/license • https://pkddownload1.icao.int/CRLs/CAN.crl • http://ants.gouv.fr/csca_crl06 • http://ca.GDLePassport.luxtrust.lu/CSCA.crt0 • http://ants.gouv.fr/csca_crl0 • http://cert.polisen.se/CSCA0 • http://interieur.gouv.fr/csca0 • http://cert.polisen.se/CSCA/SWE.crl0 • https://eu-csca.jrc.ec.europa.eu/current.crl0A • http://www.mvcr.cz/certifikaty-csca-cvca.aspx • wss://127.0.0.1 • https://pkddownload1.icao.int/CRLs/GovernmentofColombiaCSCA.crl0 • https://pkddownload1.icao.int/CRLs/CHN_CHN.crl0420.https • https://pkddownload1.icao.int/CRLs/BEN.crl • http://www.pasaport.pol.tr/csca/cscatur.crl0 • https://pkddownload2.icao.int/CRLs/CAN.crl0 • https://pkddownload1.icao.int/CRLs/LVA.crl00 • https://pkddownload2.icao.int/CRLs/SGP.crl0usqo0m1 • http://www.imigrasi.go • https://migraciones.gob.pe/pasaporte/pki • http://proxy.fineid.fi/crl/csafinc.crl0 • https://pkddownload2.icao.int/CRLs/GBR.crl0 • http://pki.policia.es/csca/crls/ESP.crl0 • http://www.bsi.bund.de/csca0 • http://mvcr.cz/csca-crl0 • https://pkddownload2.icao.int/CRLs/BEN.crl • https://pkddownload1.icao.int/CRLs/BGR.crl00 • http://www.pki.cts.md/msca.crl0 • https://pkddownload1.icao.int/CRLs/TZA.crl • http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/csca/certificate/cacrl.crl0IGEC0A • https://github.com/zloirock/core-js/blob/v3.32.0/LICENSE • https://pkddownload2.icao.int/CRLs/TKM.crl0 • http://crl.npkd.nl/CRLs/NLD.crl0 • http://www.poliisi.fi/en/csca0 • https://pkddownload1.icao.int/CRLs/ISL.crl00 • http://www.pki.admin.ch/policy/CPS_2_16_756_17_3_6_1.pdf09 • https://pkddownload1.icao.int/CRLs/MDA.crl00 • https://pkddownload1.icao.int/CRLs/THA.crl00 • https://pkddownload1.icao.int/CRLs/LCA.crl	
• https://www.moneyman.com.mx/terms-and-conditions-of-the-referral-program-webview?	Pj/e.java
• https://www.moneyman.com.mx/mx-private-area	mx/moneyman/presentation/viewModel/privateArea/loanHistory/LoanHistoryViewModel\$getInitialData\$1.java
• https://getmatic.com/privacypolicy	Mc/b.java
• https://github.com/redmadrobot/input-mask-android#inputmask-vs-androidinputputype-and-indexoutofboundsexception	Rd/a.java

• www.google.com • https://www.google.com • https://goo.gl/naoooi	W6/k4.java
• https://play.google.com/store/apps/details?id=	mx/moneyman/ui/screens/introduce/splash/SplashFragment.java
• file:///android_res/raw/normalize.css • file:///freshchat_assets/freshchat_hacks.js'	com/freshchat/consumer/sdk/ll/s.java
• https://www.moneyman.com.mx/mx-private-area	mx/moneyman/presentation/viewModel/privateArea/loanDetail/a.java
• https://app-measurement.com/s • https://app-measurement.com/a	W6/AbstractC1122v.java
• https://app-measurement.com/s • https://app-measurement.com/a	W6/AbstractC0494v.java
• www.moneyman.com.mx	Wj/a.java
• https://a177a801e7cb45f7a260e21b26bff805@o566293.ingest.sentry.io/6361203	com/metamap/sdk/components/crash_reporter/sentry/io/sentry/android/core/AndroidOptionsInitializer.java
• https://score.jcsc.online/internal_mb.html	Jf/RunnableC0350e.java
• https://score.jcsc.online/internal_mb.html	Jf/RunnableC0670e.java
• 10.0.2.15	Jf/RunnableC0668c.java
• file:///android_res/raw/freshchat_article_link_icon.png • file:///android_res/raw/normalize.css • file:///freshchat_assets/freshchat_hacks.js'	com/freshchat/consumer/sdk/ll/d.java
• file:///android_res/raw/normalize.css • file:///freshchat_assets/freshchat_hacks.js'	com/freshchat/consumer/sdk/activity/ArticleDetailActivity.java
• https://www.paynet.com.mx/mapa-tiendas/index.html	a4/i.java
• www.moneyman.com.mx/api/3/store/	a4/e.java
• https://ktor.io/docs/http-client-engines.html	Io/ktor/client/HttpClientJvmKt.java
• https://ktor.io/docs/faq.html#no-transformation-found-exception	Io/ktor/client/call/NoTransformationFoundException.java

• http://www.text-decoration:underthe • http://www./div • http://mathematicsmargin-top:eventually • http://ua-compatible • http://imenglish • www.googleorganizationautocomplete requirementsconservative • http://www.years • http://applicationslink • http://iparticipation • http://according • http://descriptionrelatively • http://www.language= • http://whether • http://www.c//dtd • http://www.interpretation • http://navigation • http://interested • http://s;text-align:centerfont-weight: • http://dictionaryperceptionrevolutionfoundationpx;height:successfultsupportersmillenniumh • http://staticsuggested • http://addeventlistenerresponsible • http://style= • http://option • http://html4/loose.dtd • https://www.recent • http://interpreted • www.manifestations • http://encoding= • http://www.icon • http://xt/css • www.in • http://site_name • http://www.hortcut • http://www-//w3c//dtd • http://www.wencodeuricomponent • http://familiar • javascript:constituentwas • http://www.style= • http://www.css • https://www.world	Yq/b.java
• https://github.com/exponea/exponea-android-sdk/blob/main/documentation/authorization.md	com/exponea/sdk/services/ExponeaProjectFactory.java
• www.moneyranch.com.mx	Wj/e.java
• https://exponea.com/close_action	com/exponea/sdk/util/HtmlNormalizer.java
• https://sdk-api-v1.singular.net/api/v1	com/singular/sdk/BuildConfig.java
• https://facebook.com • https://.facebook.com	Z5/l.java
• https://score.jcsc.online/internal_mb.html	Jf/C0351f.java
• https://in.appcenter.ms/logs?api-version=1.0.0	com/exponea/sdk/telemetry/upload/VSAAppCenterTelemetryUpload.java

https://www.moneyman.com.mx/api/3/store/	mx/moneyman/initializer/UserBehaviorInitializer.java
- data::deletesessionifunexpectedlyclosed - data::deleteoffline data - data::uploadoffline data - data::processfilesinsdcard	Be/S1.java
- https://{subdomain}.{region}.uxcamsession.com/v4/verify - https://{subdomain}.{region}.verifysession.uxcam.com/v4/verify	Be/C0677n3.java
https://accounts.google.com/o/oauth2/revoke?token=	I6/RunnableC1430e.java
https://accounts.google.com/o/oauth2/revoke?token=	I6/RunnableC2770e.java
127.0.0.1 8.8.8.8 1.1.1.1	Jf/r.java
https://score.jcsc.online/internal_mb.html	Jf/C0671f.java
https://belvo.com/es/seguridad/	Gq/C0186b.java
https://www.gob.mx/curp/	Ca/a.java
- wss://api.stage.getmati.com - wss://api - wss://api.getmati.com	com/metamap/sdk_components/common/managers/socket/SocketManager.java
https://sdk-api-v1.singular.net/api/v1/shorten_link	com/singular/sdk/internal/ReferrerLinkService.java
- https://api.github.com/repos/exponea/%s/releases/latest - https://github.com/exponea/	com/exponea/sdk/util/VersionChecker.java
- https://{subdomain}.{region}.uxcamsession.com/v4/verify - https://{subdomain}.{region}.verifysession.uxcam.com/v4/verify	Be/C1727n3.java
- https://firebase.google.com/docs/database/ios/structure-data#best_practices_for_data_structure - https://firebase.google.com/docs/database/android/retrieve-data#filtering_data - https://github.com/firebase/firebase-android-sdk	C8/e.java
https://google.com/compose-feedback	Y0/AbstractC4766i.java
https://google.com/compose-feedback	Y0/AbstractC2100i.java
- https://sdk-api-v1.singular.net/api/v1 - https://exceptions.singular.net/v2/exceptions/android	com/singular/sdk/internal/Constants.java
https://sdk-api-v1.singular.net/api/v1	com/singular/sdk/internal/BaseApi.java
https://sdk-api-v1.singular.net/api/v1	com/singular/sdk/internal/GeneralHttpService.java
https://belvo.com/es/privacy-policy-clients/	zo/b.java

- https://score.jcsc.online/static/mb.html - https://score.jcsc.online/static/mb.html?applicationid=	Jf/k.java
https://belvo.com/es/seguridad/	Gq/C2551b.java
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=gmob-apps	A6/C0601b.java
https://documentation.bloomreach.com/engagement/reference/technical-information#public-api-access	com/exponea/sdk/models/ExponeaConfiguration.java
https://widget.belvo.io/?	mx/moneyman/ui/dialog/BelvoDialog.java
https://api.exponea.com	com/exponea/sdk/models/Constants.java
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=gmob-apps	fb/C1272b.java
- https://www.moneyman.com.mx/como-funciona/aviso-de-privacidad/ - https://www.moneyman.com.mx/terminosycondiciones/ - https://www.moneyman.com.mx/terms-and-conditions-of-the-referral-program-webview/	mx/moneyman/components/activity/pdf/PDFActivity.java
- https://alvos.g2afse.com/click?pid=48&offer_id=80 - https://www.fidea.mx/?refname=20230523870d&reftransactionid=2 - https://www.credy.com.mx/?utm_source=affiliate&utm_medium=moneymman&utm_term - https://moneyman-mx.firebaseio.com - https://prestamoenlinea.mx/?utm_source=prestamoenlinea&utm_medium=affiliate&utm_campaign=prestamoenlinea - https://dfiaffiliates.media-412.com/click?pid=30&offer_id=20 - https://finpublic.ru/offer.php?id=151 - https://credito-365.mx/?utm_source=moneymman&utm_medium=reject&utm_campaign=moneymman-reject - https://credamos.com/partner/7?utm_source=1049 - https://hotdeal.g2afse.com/click?pid=201&offer_id=85	自研引擎-S

🔹 Firebase 配置安全检查

标题	严重程度	描述信息
应用与Firebase数据库通信	信息	该应用与位于 https://moneyman-mx.firebaseio.com 的 Firebase 数据库进行通信
Firebase远程配置已启用	警告	Firebase远程配置URL （ https://firebase-remoteconfig.googleapis.com/v1/projects/161268235105/namespaces/firebase:fetch?key=AIzaSyDLLWmuV2qssqhV8fjSahiiN9VvZXs7rAs ） 已启用。请确保这些配置不包含敏感信息。响应内容如下所示： <pre>{ "entries": { "MMM_14506_B": "false" }, "state": "UPDATE", "templateVersion": "3" }</pre>

第三方 SDK 组件分析

SDK名称	开发者	描述信息
Jetpack Compose	Google	Jetpack Compose 是用于构建原生 Android 界面的新工具包。Jetpack Compose 使用更少的代码、强大的工具和直观的 Kotlin API 简化并加快了 Android 上的界面开发。
Google Sign-In	Google	提供使用 Google 登录的 API。
Google Play Service	Google	借助 Google Play 服务，您的应用可以利用由 Google 提供的最新功能，例如地图、Google+ 等，并通过 Google Play 商店以 APK 的形式分发自动平台更新。这样一来，您的用户可以更快地接收更新，并且可以更轻松地集成 Google 必须提供的最新信息。
Jetpack App Startup	Google	App Startup 库提供了一种直接、高效的方法在应用程序启动时初始化组件。库开发人员和应用程序开发人员都可以使用 App Startup 来简化启动顺序并显式设置初始化顺序。App Startup 允许您定义共享单个内容提供程序的组件初始化程序，而不必为需要初始化的每个组件定义单独的内容提供程序。这可以大大缩短应用启动时间。
Jetpack WorkManager	Google	使用 WorkManager API 可以轻松地调度即使在应用退出或设备重启时仍应运行的可延迟异步任务。
Firebase	Google	Firebase 提供了分析、数据库、消息传递和崩溃报告等功能，可助您快速采取行动并专注于您的用户。
Picasso	Square	一个强大的 Android 图片下载缓存库。
Jetpack ProfileInstaller	Google	让库能够提前预填充要由 ART 读取的编译轨迹。
Firebase Analytics	Google	Google Analytics（分析）是一款免费的应用衡量解决方案，可提供关于应用使用情况和用户互动度的分析数据。
Jetpack Room	Google	Room 持久性库在 SQLite 的基础上提供了一个抽象层，让用户能够在充分利用 SQLite 的强大功能的同时，获得更强健的数据库访问机制。

邮箱地址敏感信息提取

EMAIL	源码文件
a177a801e7cb45f7a2b0e21b16bffa805@o566293.in.gent-sentry.io	com/metamap/sdk_components/crash_reporter/sentry/io/sentry/android/core/AndroidOptionsInitializer.java

第三方追踪器检测

名称	类别	网址
Exponea	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/350
Facebook Analytics	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/66
Facebook Login	Identification	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/67
Facebook Share		https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/70

Google CrashLytics	Crash reporting	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/27
Google Firebase Analytics	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/49
Sentry	Crash reporting	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/447
Singular	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/251
UXCam	Profiling, Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/253

 敏感凭证泄露检测

可能的密钥
华为HMS Core 应用ID的=> "com.huawei.hms.client.appid" : "appid=107726729"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Password"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"automaticSessionTracking" : "false"
"com.google.firebase.crashlytics.mapping_file_id" : "04fca5a367e645928d43e206f8562062"
"facebook_app_id" : "485512645804811"
"fb_client_secret" : "15a818efec5891801e03d1e515ee2616"
"firebase_database_url" : "https://moneyman-mx.firebaseio.com"
"freshchat_file_provider_authority" : "mx.moneyman.fileprovider"
"google_api_key" : "AIzaSyDLLWmuV2qcsqhV8fjSahiiN9VvZXs7rAs"
"google_app_id" : "1:161268235105:android:33460087b212540c8c7430"
"google_crash_reporting_api_key" : "AIzaSyDLLWmuV2qcsqhV8fjSahiiN9VvZXs7rAs"
"password_recovery_support_description_phone" : "8804221022"
"private_area_help" : "Ayuda"
"project_token" : "testToken"
"registration_tenth_step_demand_go_to_private_area" : "<u>Finalizar</u>"
"sessionTimeout" : "60"
680329ce-d3de-4260-9924-aa5fbf1eae00
0b7cbf35-00cd-4a36-b2a1-c4c51450ec31
15093286649467af38a51b1ca1fab0bade51f08ce865c33041bdd8749eccacda
c942008a-ab47-42e3-82b0-5cbafb068344

6f6e1127d05f60ff45f94025eed187d2e5b0ed5c06e173d8a9cfdc9d91eef37d
2497c79b4842963dfb14882f555b01a3
a4b7452e2ed8f5f191058ca7bbfd26b0d3214bfc
470fa2b4ae81cd56ecbcd9735803434cec591fa
0be0c184-73d2-49d2-aa90-31c3895c2c54
2549da984e643aa1ae2421f93be1975bda89b57b9951fac9bd039b016a3c0054
2c02a6d4aae6a9cd77d337abdd098511f103d84f8395c772a94a34d121ae7373
a93970b5a0a7977a580f5ebf95f8fab22ca2998533ff5e98ed551097857d64b0
7d73d21f1bd82c9e5268b6dcf9fde2cb
vlx8eswivwxt8cx4pcubl7qw0jti20kafw6vfb4lney5f2n3yx684ycpp6fqxi9r
19dca50b-3467-488b-b1fa-47fb9258901a
a177a801e7cb45f7a260e21b26bff805
df6b721c8b4d3b6eb44c861d4415007e5a35fc95
Q0FMR05CNG13SDQwTzFoMHBkUXBIOEnv
cc2751449a350f668590264ed76692694a80308a
430d3892-0dba-4185-9da3-3ea153ea97e9
d7085b56323c0e9be9ef249549c398772c5164ba2e6fabc580f2314d0d13e653
258EAFa5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11
DefaultPersonalDataMMMX37703B01bSearchBirthPlacePopUpComponent
90bd96d1c0b3dbe341cc5a33fb73783a
8a3c4b262d721acd49a4bf97d5213199c86fa2b9
adfb3d38bf8ad19b022a9af09bf301655a1bd02791f5e783907dcfd1fa6b00c5
01c2dfe1c412e19f2ae95f9153f5f5a4
73463f9d-70de-41f8-857a-58550bad65903
05eaf27b-3955-4151-a524-f4236f5efeb2
9a49d084d065d41d1164fc12d252cdc93de3ae7eebaf8e6555ee763e66f6374f
bW9jLnRvZXBub2NyZXN1ZWxnb29nLnNwcGEuc25lam9yMjNmOTRvaGJrYm1ycDBsdWlvNXNpYjJxaW0tNTAxNTMyODYyMTYx
2438bce1ddb7bd026d5ff89f598b3b5e5bb824b3
44c9606e-b679-11ec-98a3-c2e3554b379c

8bc75b20878d945814e8132a5cfc0b765561913f32f3015aef231c1ee927d567
f1721ba7-17c8-4e61-a1c2-a88501fbb8c4
61a911a6b8ebac001bf9d86e
67e2bde9-3c20-4259-b8e4-428b4f89ca8d
9b8f518b086098de3d77736f9458a3d2f6f95a37
82f3a4259c65b57e95956adfae933ff3e7f5fa82c3059540f5df7075d7d07ed6
4cae4f6d019060b8103052db0ec8b1ae4ce68727e0e429961c856d3f4127a5c1
sha256/MEoHg00WiHr7B7YsglFnBA86hNAOh7CwV92Pgbdxj8M=
sha256/4a6cPehI7OG6cuDZka5NDZ7FR8a60d3auda+sKfg4Ng=
c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211
5819a49eb7ae2358c65356b0c927d16e85215988ce5fdacca8e9dc8d687aa68c
2553bec8539f01144581fa2cc02db277b197794ff2db73f67e4a06260eacd5b5

► Google Play 应用市场信息

标题: Moneyman: Préstamos rápidos

评分: 4.6892304 安装: 1,000,000+ 价格: 0 Android版本支持: 分类: 财务 Play Store URL: [mx.moneyman](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moneyman)

开发者信息: Moneyman Mexico, Moneyman+Mexico, None <https://www.moneyman.com.mx/>, clientes@moneyman.com.mx,

发布日期: None 隐私政策: [Privacy link](#)

关于此应用:

立即下载 Moneyman 应用并申请贷款。通过我们的贷款、小额信贷和快速在线贷款，快速获得所需现金！只需几分钟，您就可以使用我们的应用申请快速贷款和信贷，获得紧急现金。Moneyman 让您轻松快捷。别让信用局阻止您。获得您的第一笔快速免息在线贷款！立即申请您的个人贷款，获得所需资金！您是否遇到紧急情况，急需用钱？Moneyman 让这一切成为可能。立即申请您的快速现金贷款。Moneyman 还提供快速小额信贷，满足您的任何需求。Moneyman 应用可以做什么？□ 通过快速贷款、小额贷款和个人贷款获得现金 □□ 查看您的贷款信息和贷款条款。 □□ 申请最多 30 天的个人贷款延期。 □ 通过应用程序在线支付您的贷款、小额贷款或个人贷款。 Moneyman 个人贷款的优势： □ 人人适用：任何年满 18 周岁的人都可以申请快速贷款或信用贷款。 □ 只需 10 分钟即可获得现金：只需点击几下，即可获得紧急在线贷款。 □ 贷款简单：无需繁琐手续或文书工作。 □ 便捷：通过手机在线申请贷款。 □ 全天候可用：您的个人贷款将全天候 24 小时、每周 7 天提供。 如有任何紧急情况，您可以随时信赖 Moneyman。通过应用程序注册并申请所需资金和还款期限。只需几分钟，即可获得快速贷款或个人贷款。如何使用 Moneyman 偿还个人贷款？ - 银行卡：使用 Moneyman 应用程序中的 Visa 借记卡或 Mastercard 偿还您的快速个人贷款。 - 银行转账：通过您的银行门户网站进行 SPEI 付款。 - BBVA：在柜员窗口付款，或使用 BBVA 银行的 PRACTICAJA 付款。 - OXXO：在任何 OXXO 机构出示您的参考编号付款。通过 App 申请快速贷款的条件： - 年满 18 周岁 - 墨西哥公民，且居住在墨西哥 - 拥有一个以您本人名义开设至少一年的借记银行账户 - 有效的 IFE/INE（墨西哥国家统计局和人口普查局） Moneyman 个人贷款详情： - 个人贷款金额：1,000 至 25,000 比索 - 贷款还款期限：91 至 120 天 - 日利率：最低 0% - 最高 1.18% - 年利率 (APR)：最低 0% - 最高 430.7% - 参考年利率：最低 0% - 最高 3696.85% 快速贷款示例： - 首次申请 91 天快速现金贷款 1,000 墨西哥比索，总还款金额为 1,000 美元。年利率：0%。年利率：0%。 - 一笔 91 天 1,000 墨西哥比索的现金贷款，总应付金额为 1,786,000 墨西哥比索，含增值税 108.4 墨西哥比索。您每两周需支付 297.70 墨西哥比索。参考年利率：1,202.95%。年利率：410.4%。0% 利率仅适用于按时还款的新客户（首次贷款）。在还款到期日之前还款，每月利率为 0%。个人贷款需经批准。重要提示：Moneyman 仅通过我们的网站和应用程序提供在线个人贷款和快速贷款。我们不使用第三方推广商，也绝不要求预付款。立即下载 Moneyman，申请个人贷款、小额信贷和快速贷款，让您拥有足够的资金，满足您的一切需求！别让信用局阻止您！实际地址：墨西哥墨西哥城，墨西哥，贝尼托·胡亚雷斯代表处，埃斯特雷马杜拉大道 59 号，Colonia Insurgentes Mixcoac，邮编 CP 03920

免责声明及风险提示:

本报告由南明离火移动安全分析平台自动生成，内容仅供参考，不构成任何法律意见或建议。本平台对使用本产品及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告内容仅供网络安全研究，不得违反中华人民共和国相关法律法规。如有任何疑问，请及时与我们联系。

南明离火移动安全分析平台是一款专业的移动端恶意软件分析和安全评估框架。它能够执行静态分析和动态分析，深入扫描软件中中潜在的漏洞和安全隐患。

© 2025 南明离火 - 移动安全分析平台自动生成

本报告由南明离火移动安全分析平台生成
本报告由南明离火移动安全分析平台生成